

DAFTAR PUSTAKA

- Adjie. 2017. *Gambaran Tentang Hasil Pelaksanaan Asuhan Keperawatan Pada Klien Post Operasi Sectio Caesarea Atas Indikasi Partus Tak Maju*. [online] available at: <http://digilib.unmus.ac.id/files/disk1/13/jpptunmus-gdl-s1-2008-suhrohgg0-643-1-bab1.pdf> [Accessed 12 March 2017]
- Andriani, Dewi 2018. *Faktor – Faktor Yang Mempengaruhi terjadinya Tindakan Seksio Saserea Di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2018*. [online] available at: <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/20356130-S-Dewi%20Andriani.pdf> [Accessed 12 March 2018]
- Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi 5. Jakarta: Rhineka Cipta
- Cunningham, F, G, MC.Donal. PC, Gant.NF. 2017. *Obstetri William. Edisi 18*. Jakarta: EGC
- Cunningham, F, G, MC.Donal. PC, Gant.NF. 2018. *Obstetri William. Edisi 21*. Jakarta: EGC
- Depkes RI. 2019. *Asuhan persalinan Normal*. Jakarta: Depkes RI
- Depkes RI. 2018. *Analisis Kematian Ibu Di Indonesia*. Jakarta: Depkes RI
- Dewi Yana C. 2019. *Tingkat Kecemasan Ibu Hamil Sebelum Bedah Sesar Di RS Pendidikan Dan RS Non Pendidikan*. [online] available at: <http://eprints.undip.ac.id/46272/1/> [Accessed 12 Mei 2019]
- Dutton, dkk. 2018. *Rujukan Cepat Kebidanan*. Jakarta: EGC
- Farrel, B & Puchalski, C.M. 2018. *Evaluation of the FICA Tool For Spiritual Assessment. Journal of pain and Synto management*. [online] available at: <http://prc.coh.org/pdf/EvalFICA.pdf> [Accessed 12 Mei 2017]
- Grace, V.J. 2017. *Journal Dexa Medika Dalam Fenomena Operasi Sectio Caesarea Di Salah Satu Rumah Sakit Swasta Besar Surabaya Periode 1 Jan – 31 Des 2017*. [online] available at: <Http://www.dexamedika.com> [Accessed 10 March 2017]
- Hestiantoro, A. 2018. Departemen Obstetri & Ginekologi. [online] available at: <http://www.ilunifk83.org/t457-bedah-caesar-untuk-bersalin> [Accessed 10 March 2018]

- Indiarti, MT dan Wahyudi, K. 2018. *Buku Babon Kehamilan*. Jakarta: IndoLiterasi.
- Judhita, Cynthia SI. 2019. *Tips Praktis Bagi Wanita Hamil*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Karlina, dkk. 2018. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal & Neonatal*. Bogor: IN MEDIA
- Llewellyn, D. 2017. *Dasar – dasar Obstetri Dan Gnekologi*. Jakarta: Hipokrates
- Lockhart, A dan Saputra, L. 2018. *Asuhan Kebidanan Masa Persalinan Fisiologi & Patologis*. Tangerang Selatan: Binapura Aksara Publisher
- Manuaba, I,G,D. 2017. *Ilmu Kebidanan Kandungan dan KB*. Jakarta:EGC
- Marlina. 2017. *Faktor Persalinan Sectio Caesarea Di Rumah Sakit Imanuel Bandar Lampung*. [online] available at: <http://ejurnal.poltekes-tjk.ac.id/index.php/JK/article/view/119/105> > [Accessed 10 Mei 2017]
- Mochtar. R. 2017. *Sinopsi Obstetri Jilid I Edisi 3*. Jakarta: EGC
- Mochtar. R. 2017. *Sinopsis Obstetri Jilid II Edisi 3*. Jakarta: EGC
- Mulyawati, Isti. 2010. *Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Persalinan Operasi Seksio Sesarea Di Rumah Sakit Islam Yakssi Gemolong Kabupaten Sragen Tahun 2010*. [online] Avaiaable at: <http://lib.unnes.ac.id/nju/index.php/kemas/article/viewFile/1788/1979>
- Notoadmodjo, S. 2017. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta :Rhineka Cipta
- Nurasyid. 2019. *Laporan Jumlah Persalinan Sectio Caesarea Di Rumas Sakit Swasta Dsn Pemerintah*. [online] Avaiaable at: www.getbookee.net/pdf/nurasyid/ > [Accessed 10 March 2019]
- Nurbaiti, 2018. *Karakteristik Diagnosis Bedah Sesar Pada Ibu Bersalin Di RS DR. H. Marzoeki Mahdi tahun 2018*. Tesis FKM UI Depok
- Oxorn, H dan Forte, W. 20170. *Ilmu Kebidanan: Patologi Dan Fisiologi Persalinan*. Yogyakarta: Yayasan Essentia Medica
- Pohan, Imbalo, 2017. *Jaminan Mutu Layanan Kesehatan*, EGC: Jakarta
- Prawirohardjo, S. 2018. *Ilmu Kebidanan Edisi Keempat*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirojhardjo.

Prawirohardjo, S. 2017. *Ilmu Bedah Kebidanan Cetakan 7*. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirojhardjo .

Purnamasari Diana A. 2017. *Asuhan Keperawatan Pada Ny.R Dengan Post Sectio Caesarea Indikasi Partus Tak Maju di Ruang Bougenvile RSUD Sukoharjo*. [online] Available at: <http://eprints.ums.ac.id/22234/> > [Accessed 12 Mei 2017].

LEMBAR SURAT IZIN PENELITIAN

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN
	1. PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI 2. PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA 3. PRODI KEBIDANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA 4. PRODI KEPERAWATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA IZIN MENRISTEKDIKT NO. 579/KPT/II/2017

No : 748/STIKes-MHM/I/V/2022
Hal : Izin Penelitian
Lamp : -

Kepada Yth:
Pimpinan RSIA Stella Maris
Di,
Tempat,-

Dengan hormat,

- Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Mahasiswa STIKes Mitra Husada Medan Prodi Kebidanan Program Sarjana T.A 2021/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di STIKes Mitra Husada Medan;
- Berkenaan dengan hal di atas kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin bagi Mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin;

Nama Mahasiswa	NPM	Judul Penelitian
Firma Devika Simatupang	2119201243	Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea Di RSIA Stella Maris Tahun 2022

- Demikian surat ini diperbuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 17 Mei 2022
STIKes Mitra Husada Medan
Ketua,



Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes

Tembusan:

- Ka.Prodi Kebidanan Program Sarjana
- Ka.UPPM
- Yang Bersangkutan
- Pertinggal

Jl. Pintu Air IV Pasar 8 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Medan - 20142.
Telp. (061) 8367405, www.mitrabusada.ac.id, email: stikesmitrabusadamedan18@gmail.com

Lampiran 2

LEMBAR SURAT BALASAN PENELITIAN



Rumah Sakit Ibu & Anak
STELLA MARIS
Women's & Children's Hospital

Jl. Samanhudi No. 20 Medan - Indonesia
Telp. 62-61 415 8383
Fax. 62-61 415 7088

No. : 688/Dir/RSIA.SM/VII/2022
Perihal : Balasan Izin Penelitian

Kepada Yth.
Ketua STIKes Mitra Husada Medan
di -
Tempat

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan surat yang kami terima dari Program Studi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan perihal izin penelitian atas nama :

Nama	: Firma Devika Simatupang
NIM	: 2119201243
Program Studi	: S-1 Kebidanan
Judul Skripsi	: Faktor – Faktor yang Berhubungan dengan Terjadinya Persalinan <i>Sectio Caesaria</i> di RSIA Stella Maris Tahun 2022.

Pada dasarnya kami tidak keberatan untuk mengizinkan Mahasiswi tersebut mengadakan penelitian di Rumah Sakit Ibu & Anak Stella Maris sehubungan dengan judul Skripsi di atas, dan bersedia membantu dengan memberikan data yang dibutuhkan sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Medan, 21 Juli 2022
Salam & Hormat kami,

 **dr. Syaiful Ramadhan, M.Kes**
Direktur

LEMBAR SURAT PERSETUJUAN ETIK

	SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN KOMITE ETIK PENELITIAN Jl. Pintu Air IV Pasar 8 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Medan - 20142. Telp. (061) 8367405, Fax. (061) 8367405 www.mitrahusada.ac.id, gmail: stikesmitrahusadamedan18@gmail.com
---	--

Surat Persetujuan Etik (Ethical Approval)
Untuk Penelitian Kesehatan yang Menggunakan Manusia Sebagai Subjek Penelitian

Persetujuan Etik (Ethical Approval)
Nomor : 411/KEP-MHM/V/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Dr. Herna Rinayanti Manurung, STr.Keb., Bd., M.Kes
NIDN : 04-201085-01
Jabatan : Ketua Komite Etik Penelitian STIKes Mitra Husada Medan

setelah dilaksanakan pembahasan dan penilaian, dengan ini memutuskan protokol penelitian yang berjudul "**Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea Di Rsia Stella Maris Tahun 2021**"

Yang mengikutsertakan manusia sebagai subjek penelitian, dengan Ketua Pelaksana/Peneliti Utama:

Yang diajukan oleh : **Firma Devika Simatupang**

Dapat disetujui pelaksanaannya, Persetujuan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan batas waktu pelaksanaan penelitian seperti tertera dalam protokol.

Pada akhir penelitian, laporan pelaksanaan penelitian harus diserahkan kepada Komite Etik Penelitian STIKes Mitra Husada Medan. Jika ada perubahan protokol dan/atau perpanjangan penelitian, harus mengajukan kembali permohonan kajian etik penelitian (amandemen protokol).

Medan, 14 Mei 2022
STIKes Mitra Husada Medan
Ketua Komite Etik Penelitian,


Dr. Herna Rinayanti M., STr.Keb., Bd M.Kes

Lampiran 4

**KUESIONER PENELITIAN
FAKTOR-FAKTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN
TERJADINYA PERSALINAN *SECTIO CAESAREA*
DI RSIA STELLA MARIS MEDAN
TAHUN 2022**

No	Pertanyaan	Jawaban
A	Identitas Responden	
	3. Umur 4. Suku 5. Pendidikan 6. Pekerjaan 7. Status perkawinan 8. Tinggi badan	
B	Persalinan	
	1. Anak ke berapa yang dilahirkan pada persalinan terakhir ini?	
	2. Berapa jumlah kehamilan yang sudah ibu alami?	
	3. Berapa jumlah anak yang sudah ibu lahirkan ?	
	9. Berapa lama jarak persalinan saat ini dengan persalinan sebelumnya?	
C	Gizi	
	1. Berapa berat badan ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan terakhir ini?	
	2. Berapa kadar Hb ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan terakhir ini?	
	3. Berapa tekanan darah ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan terakhir ini?	
D	Kondisi Kesehatan	Ya Tidak

	1. Apakah ibu menderita suatu penyakit semasa kehamilan terakhir ini?	• Hipertensi • Asma • Diabetes melitus • Penyakit menular seksual • Lainnya (sebutkan):	
	2. Apakah ibu memiliki gangguan kehamilan pada masa kehamilan sebelumnya ?	• Abortus • Preeklampsia/Eklampsia • Dll (Sebutkan):	
C	Kunjungan ANC		
	1. Apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ke pelayanan kesehatan selama kehamilan sebelumnya? 2. Jika “Ya”, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan? 3. Pada usia kehamilan berikut, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan	a. Trimester pertama: b. Trimester kedua: c. Trimester ketiga:	
F	Rujukan	Ya	Tidak
G	Indikasi Persalinan <i>Sectio Caesarea</i>		
MASA KEHAMILAN DENGAN PERSALINAN NORMAL SEBELUMNYA SEBELUMNYA			
A	Gizi		
	1. Berapa berat badan ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan sebelumnya?		
	2. Berapa kadar Hb ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan sebelumnya ?		
	3. Berapa tekanan darah ibu pada usia kehamilan trimester ketiga saat kehamilan sebelumnya?		
B	Kondisi Kesehatan	Ya	Tidak
	1. Apakah ibu menderita suatu penyakit semasa kehamilan sebelumnya?	• Hipertensi • Asma • Diabetes melitus	

	2. Apakah ibu memiliki gangguan kehamilan pada masa kehamilan sebelumnya ?	• Penyakit menular seksual • Lainnya • Abortus • Preeklampsia/Eklampsia • Dll(Sebutkan):	
C	Kunjungan ANC		
	1. Apakah ibu melakukan pemeriksaan kehamilan ke pelayanan kesehatan selama kehamilan sebelumnya? 2. Jika “Ya”, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan hingga proses persalinan? 3. Pada usia kehamilan berikut, berapa kali ibu melakukan pemeriksaan kehamilan	a. Trimester pertama: b. Trimester kedua: c. Trimester ketiga:	

Lampiran 5

LEMBAR MASTER TABEL DATA PENELITIAN

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Frequencies

Notes

Output Created		22-JUL-2022 17:07:25
Comments		
Input	Data	C:\Users\user\Music\FILE SKRIPSI TAHUN 2022\skripsi firma simatupang\Data Input Uji Che Square dan Frekuensi Data.sav
	Active Dataset	DataSet1
	Filter	<none>
	Weight	<none>
	Split File	<none>
	N of Rows in Working Data File	376
Missing Value Handling	Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
	Cases Used	Statistics are based on all cases with valid data.
Syntax		FREQUENCIES
		VARIABLES=Umur_Ibu Paritas Preeklamsia_Eklamsia Persalinan_Lama Riwayat_SC_Sebelumnya Kehamilan_Post_Date Gawat_Janin KPD Malposisi_Malpresentase Gamelli Plasenta_Previa Sectio_Caesarea /ORDER=ANALYSIS.
Resources	Processor Time	00:00:00.02
	Elapsed Time	00:00:00.02

Statistics

	Umu r Ibu	Parit as	Preekla msia Eklamsi a	Persali nan Lama	Riwayat SC sebelu mnya	Kehami lan Post Date	Gawat Janin	KPD	Malposi si/Malpr esentas i	Gam elli	Plasent a Previa	Sectio Caesar ea
Valid N Mis sing	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330	330
	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46	46

Frequency Table

Umur Ibu

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Beresiko ? 20 - ? 35 tahun	135	35.9	40.9	40.9
	Tidak Beresiko 21-34 tahun	195	51.9	59.1	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Paritas

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Beresiko paritas 0 dan ? 4	150	39.9	45.5	45.5
	Tidak Beresiko paritas 1 - 3	180	47.9	54.5	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Preeklamsia Eklamsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	148	39.4	44.8	44.8
	Tidak	182	48.4	55.2	100.0
	Total	330	87.8	100.0	

Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Persalinan Lama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	132	35.1	40.0	40.0
	Tidak	198	52.7	60.0	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Riwayat SC sebelumnya

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	137	36.4	41.5	41.5
	Tidak	193	51.3	58.5	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Kehamilan Post Date

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	140	37.2	42.4	42.4
	Tidak	190	50.5	57.6	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Gawat Janin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	133	35.4	40.3	40.3
	Tidak	197	52.4	59.7	100.0
	Total	330	87.8	100.0	

Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

KPD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	145	38.6	43.9	43.9
	Tidak	185	49.2	56.1	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Malposisi/Malpresentasi

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	142	37.8	43.0	43.0
	Tidak	188	50.0	57.0	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Gamelli

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Ya	146	38.8	44.2	44.2
	Tidak	184	48.9	55.8	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Plasenta Previa

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Ya	137	36.4	41.5	41.5
Valid	Tidak	193	51.3	58.5	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Sectio Caesarea

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
	Dilakukan SC	171	45.5	51.8	51.8
Valid	Tidak dilakukan SC	159	42.3	48.2	100.0
	Total	330	87.8	100.0	
Missing	System	46	12.2		
Total		376	100.0		

Uji Che Square

Crosstabs

Notes

Output Created	22-JUL-2022 18:38:49
Comments	
Data	C:\Users\user\Music\FILE SKRIPSI TAHUN 2022\skripsi firma simatupang\Data Input Uji Che Square dan Frekuensi Data.sav
Input	DataSet1
Active Dataset	
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	376
Missing Value Handling	User-defined missing values are treated as missing.

Syntax	Cases Used	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table. CROSSTABS /TABLES=Umur_Ibu Paritas Preeklamsia_Eklamsia Persalinan_Lama Riwayat_SC_Sebelumnya Kehamilan_Post_Date Gawat_Janin KPD Malposisi_Malpresentase Gamelli Plasenta_Previa BY Sectio_Caesarea /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ KAPPA RISK /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.
	Resources	
	Processor Time	00:00:00.11
	Elapsed Time	00:00:00.14
	Dimensions Requested	2
	Cells Available	174762

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Umur Ibu * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Paritas * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Preeklamsia Eklamsia * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Persalinan Lama * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%

Riwayat SC sebelumnya *	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Sectio Caesarea						
Kehamilan Post Date * Sectio	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Caesarea						
Gawat Janin * Sectio	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Caesarea						
KPD * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Malposisi/Malpresentasi *						
Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Gamelli * Sectio Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%
Plasenta Previa * Sectio						
Caesarea	330	87.8%	46	12.2%	376	100.0%

Umur Ibu * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		Total
			Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Umur Ibu	Beresiko ? 20 - ? 35 tahun	Count	59	76	135
		% within Umur Ibu	43.7%	56.3%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	34.5%	47.8%	40.9%
		% of Total	17.9%	23.0%	40.9%
	Tidak Beresiko 21-34 tahun	Count	112	83	195
		% within Umur Ibu	57.4%	42.6%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	65.5%	52.2%	59.1%
		% of Total	33.9%	25.2%	59.1%
	Total	Count	171	159	330
		% within Umur Ibu	51.8%	48.2%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.025 ^a	1	.014	.018	.010
Continuity Correction ^b	5.488	1	.019		
Likelihood Ratio	6.039	1	.014		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.007	1	.014		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 65.05.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	-.132	.053	-2.455	.014
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Umur Ibu (Beresiko ? 20 - ? 35 tahun / Tidak Beresiko 21-34 tahun)	.575	.369	.896
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	.761	.607	.954
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	1.323	1.061	1.649
N of Valid Cases	330		

Paritas * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		Total
			Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Paritas	Beresiko paritas 0 dan ? 4	Count	59	91	150
		% within Paritas	39.3%	60.7%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	34.5%	57.2%	45.5%
	Tidak Beresiko paritas 1 - 3	% of Total	17.9%	27.6%	45.5%
		Count	112	68	180
		% within Paritas	62.2%	37.8%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	65.5%	42.8%	54.5%
	Total	% of Total	33.9%	20.6%	54.5%
		Count	171	159	330
		% within Paritas	51.8%	48.2%	100.0%
		% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	17.169 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	16.264	1	.000		
Likelihood Ratio	17.308	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	17.117	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 72.27.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	-.226	.053	-4.143	.000
N of Valid Cases		330			

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Beresiko paritas 0 dan ? 4 / Tidak Beresiko paritas 1 - 3)	.394	.252	.614
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	.632	.503	.795
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	1.606	1.279	2.016
N of Valid Cases	330		

Preeklamsia Eklamsia * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Preeklamsia Eklamsia	Count	112	36	148
	% within Preeklamsia Eklamsia	75.7%	24.3%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	22.6%	44.8%
	% of Total	33.9%	10.9%	44.8%
	Count	59	123	182
	% within Preeklamsia Eklamsia	32.4%	67.6%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	77.4%	55.2%
	% of Total	17.9%	37.3%	55.2%

Total	Count	171	159	330
	% within Preeklamsia	51.8%	48.2%	100.0%
	Eklamsia			
	% within Sectio	100.0%	100.0%	100.0%
	Caesarea			
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	61.177 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	59.457	1	.000		
Likelihood Ratio	63.511	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	60.992	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 71.31.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.426	.049	7.822	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Preeklamsia Eklamsia (Ya / Tidak)	6.486	3.985	10.557
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.334	1.857	2.935
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.360	.266	.487
N of Valid Cases	330		

Persalinan Lama * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Persalinan Lama	Count	112	20	132
	% within Persalinan Lama	84.8%	15.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	12.6%	40.0%
	% of Total	33.9%	6.1%	40.0%
	Count	59	139	198
	% within Persalinan Lama	29.8%	70.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	87.4%	60.0%
Total	% of Total	17.9%	42.1%	60.0%
	Count	171	159	330
	% within Persalinan Lama	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	96.135 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	93.943	1	.000		
Likelihood Ratio	103.533	1	.000		

Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	95.844	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 63.60.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	.525	.045	9.805	.000
N of Valid Cases		330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Persalinan Lama (Ya / Tidak)	13.193	7.499	23.211
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.847	2.272	3.568
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.216	.143	.326
N of Valid Cases	330		

Riwayat SC sebelumnya * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Riwayat SC sebelumnya	Ya			
	Count	112	25	137
	% within Riwayat SC sebelumnya	81.8%	18.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	15.7%	41.5%
% of Total		33.9%	7.6%	41.5%

Total	Count	59	134	193
	% within Riwayat SC sebelumnya	30.6%	69.4%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	84.3%	58.5%
	% of Total	17.9%	40.6%	58.5%
	Count	171	159	330
	% within Riwayat SC sebelumnya	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	84.068 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	82.031	1	.000		
Likelihood Ratio	89.226	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	83.813	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66.01.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.494	.047	9.169	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat SC sebelumnya (Ya / Tidak)	10.175	5.984	17.300
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.674	2.131	3.355
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.263	.182	.379
N of Valid Cases	330		

Kehamilan Post Date * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Kehamilan Post Date	Count	112	28	140
	% within Kehamilan Post Date	80.0%	20.0%	100.0%
	Ya			
	% within Sectio Caesarea	65.5%	17.6%	42.4%
	% of Total	33.9%	8.5%	42.4%
	Count	59	131	190
	% within Kehamilan Post Date	31.1%	68.9%	100.0%
	Tidak			
	% within Sectio Caesarea	34.5%	82.4%	57.6%
Total	% of Total	17.9%	39.7%	57.6%
	Count	171	159	330
	% within Kehamilan Post Date	51.8%	48.2%	100.0%
	Date			
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	77.350 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	75.402	1	.000		
Likelihood Ratio	81.510	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	77.116	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 67.45.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.476	.047	8.795	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Kehamilan Post Date (Ya / Tidak)	8.881	5.303	14.874
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.576	2.052	3.234
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.290	.205	.409
N of Valid Cases	330		

Gawat Janin * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Gawat Janin	Count	112	21	133
	% within Gawat Janin	84.2%	15.8%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	13.2%	40.3%
	% of Total	33.9%	6.4%	40.3%
	Count	59	138	197
	% within Gawat Janin	29.9%	70.1%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	86.8%	59.7%
	% of Total	17.9%	41.8%	59.7%
	Count	171	159	330
Total	% within Gawat Janin	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	93.631 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	91.470	1	.000		
Likelihood Ratio	100.511	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	93.347	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 64.08.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	.519	.046	9.676	.000
N of Valid Cases		330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Gawat Janin (Ya / Tidak)	12.475	7.147	21.772
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.812	2.243	3.524
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.225	.151	.337
N of Valid Cases	330		

KPD * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
KPD	Count	112	33	145
	% within KPD	77.2%	22.8%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	20.8%	43.9%
	% of Total	33.9%	10.0%	43.9%
	Count	59	126	185
	% within KPD	31.9%	68.1%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	79.2%	56.1%
Total	% of Total	17.9%	38.2%	56.1%
	Count	171	159	330
	% within KPD	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
% of Total		51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	66.958 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	65.154	1	.000		
Likelihood Ratio	69.862	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000

Linear-by-Linear Association	66.756	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 69.86.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	.445	.049	8.183	.000
N of Valid Cases		330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for KPD (Ya / Tidak)	7.248	4.413	11.906
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.422	1.927	3.043
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.334	.244	.458
N of Valid Cases	330		

Malposisi/Malpresentasi * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Malposisi/Malpresentasi	Ya			
	Count	112	30	142
	% within Malposisi/Malpresentasi	78.9%	21.1%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	18.9%	43.0%
	% of Total	33.9%	9.1%	43.0%
	Tidak			
	Count	59	129	188

Total	% within			
	Malposisi/Malpresentasi	31.4%	68.6%	100.0%
	% within Sectio			
	Caesarea	34.5%	81.1%	57.0%
	% of Total	17.9%	39.1%	57.0%
	Count	171	159	330
	% within			
	Malposisi/Malpresentasi	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio			
	Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	73.076 ^a	1	.000	.000	.000
Continuity Correction ^b	71.186	1	.000		
Likelihood Ratio	76.680	1	.000		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	72.855	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 68.42.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.463	.048	8.548	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Malposisi/Malpresentasi (Ya / Tidak)	8.163	4.915	13.555
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.513	2.001	3.156
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.308	.221	.429
N of Valid Cases	330		

Gamelli * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Gamelli	Count	112	34	146
	% within Gamelli	76.7%	23.3%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	21.4%	44.2%
	% of Total	33.9%	10.3%	44.2%
	Count	59	125	184
	% within Gamelli	32.1%	67.9%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	78.6%	55.8%
	% of Total	17.9%	37.9%	55.8%
Total	Count	171	159	330
	% within Gamelli	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	64.995 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	63.219	1	.000		
Likelihood Ratio	67.695	1	.000		

Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	64.798	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 70.35.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.439	.049	8.062	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Gamelli (Ya / Tidak)	6.979	4.262	11.427
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.392	1.904	3.007
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.343	.251	.468
N of Valid Cases	330		

Plasenta Previa * Sectio Caesarea

Crosstab

		Sectio Caesarea		Total
		Ya Dilakukan SC	Tidak dilakukan SC	
Plasenta Previa	Ya			
	Count	112	25	137
	% within Plasenta Previa	81.8%	18.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	65.5%	15.7%	41.5%
	% of Total	33.9%	7.6%	41.5%
	Count	59	134	193
Tidak	% within Plasenta Previa	30.6%	69.4%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	34.5%	84.3%	58.5%

Total	% of Total	17.9%	40.6%	58.5%
	Count	171	159	330
	% within Plasenta Previa	51.8%	48.2%	100.0%
	% within Sectio Caesarea	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	51.8%	48.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	84.068 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	82.031	1	.000		
Likelihood Ratio	89.226	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
Linear-by-Linear Association	83.813	1	.000		
N of Valid Cases	330				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 66.01.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.494	.047	9.169	.000
N of Valid Cases	330			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Plasenta Previa (Ya / Tidak)	10.175	5.984	17.300
For cohort Sectio Caesarea = Ya Dilakukan SC	2.674	2.131	3.355
For cohort Sectio Caesarea = Tidak dilakukan SC	.263	.182	.379
N of Valid Cases	330		

FOTO DOKUMENTASI





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA

LEMBAR KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI

No. Dokumen	Halaman	Tgl Berlaku	Revisi
FM-PM-LIV.Pd2-05/22-06	1-1	22 Juli 2022	00

Nama : Firma Devika Simatupang
NPM : 2119201243
Dosen Pembimbing : Siska Suci Triana Ginting, SST, MKes
Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya
Persalinan *Seccio Caesarea* Di RSIA Stella Maris
Medan Tahun 2022

No	Tanggal	Topik	Keterangan	TTD
1	24/02/2022	Pengajuan Judul	Revisi Judul Skripsi	
2	30/02/2022	Pengajuan Judul Skripsi	Acc Judul lanjut bab 1	
3	05/03/2022	Pengajuan Bab 1	Revisi bab 1, lanjut bab 2,3	
4	19/03/2022	Pengajuan Bab 1,2 dan 3	Revisi Bab 1, 2 dan 3	
5	25/03/2022	Pengajuan Bab 1,2,3	ACC Proposal	
6	03/04/2022	Revisi Proposal Bab 1, 3	Revisi Bab 1 dan 3	
7	06/05/2022	Pengajuan Revisi Bab 1& 3	Lanjut Penelitian	
8	10/05/2022	Pengajuan Bab 4 dan 5	Revisi Bab 4 dan 5	
9	12/05/2022	Pengajuan Revisi Bab 4& 5	Perbaikan Pengolahan data	
10	28/05/2022	Pengajuan Pengolahan Data	ACC Ujian Skripsi	
11	06/06/2022	Pengajuan Bab 1,3,4, dan 5	Perbaikan Bab 1, 3 dan 4	
12	14/06/2022	Pengajuan Bab 3,4	Revisi Bab 3 dan 4	
13	18/06/2022	Pengajuan Bab 3 dan 4	Revisi Bab 4	
14	20/07/2022	Pengajuan Bab 4 dan 5	ACC Skripsi	

Diketahui
Prodi Kebidanan Program Sarjana
Ka. Prodi

Febriana Sari, SST, M.Keb

Pembimbing I,


Siska Suci Triana Ginting, SST, MKes

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth :

Kepala Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan

di-

Medan.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a : Firma Devika Simatupang

N P M : 2119201243

Judul : Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan
Sectio Caesarea Di RSIA Stella Maris Medan Tahun 2022

Pembimbing : Siska Suci Triana Ginting, SST, M.Kes

Dengan ini menyampaikan kepada ibu bahwa saya telah menyelesaikan bimbingan dan sudah disetujui pembimbing untuk ujian. Saya memohon kepada ibu kiranya memberikan Jadwal untuk Ujian.

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih.

Medan, 22 Juli 2022

Hormat saya,

Firma Devika Simatupang
NPM. 2119201243