

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2017. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Edisi 5. Jakarta: Rhineka Cipta
- Cunningham, et al. 2014. “Obstetri Williams Edisi 23”. Jakarta : EGC
- Dinkes, Bojonegoro (2021) Pertemuan Upaya Penurunan Angka Kematian Ibu (AKI) dan Penurunan Angka Kematian Bayi (AKB) 2020
- Ita, Nofi. 2017. *Faktor Risiko Kejadian Persalinan Prematur di RSUP DR Wahidin Sudirohusodo Kota Makasar Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2017*. (online) available at: http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/M2Q4MDI2NGM5NWZkMzBiZmZkYzU3YzFhNTRkNjQzNDNmZDIyYmZiZg.pdf
- Kemenkes, 2019. Health Statistics 2018. (online). Available at: http://PROFIL_KESEHATAN_2018_1.pdf (kemkes.go.id)
- Lilik, 2016. Faktor Risiko Terjadinya Persalinan Prematur Mengancam di RSUD DR Soetomo Surabaya Tahun 2016. (online) available at : <https://repository.unair.ac.id/39917>
- Notoadmodjo, S. 2017. *Metodelogi Penelitian Kesehatan*. Jakarta :Rhineka Cipta
- Rima, dkk.2019. Panduan Persalinan Preterm. Jakarta: POGI.
- Sriyana,dkk. 2020. *Buku Acuan Persalinan Kurang Bulan (Prematur)*. Sulawesi Tenggara: Yayasan avicenna Kendari
- Sonya, puspita. 2018. Hubungan Paritas Dengan Persalinan Preterm di RSUD Wates Kulon Progo Tahun 2018. (online) available at: [NASKAH SKRIPSI.pdf \(poltekkesjogja.ac.id\)](#)
- Sagita, darma. 2017. Kehamilan, Persalinan, Bayi Preterm dan Postterm disertai Evidence based. Jakarta: EGC
- World Health Organisation, 2018. Preterm birth [http : https://www.who.int](http://www.who.int)

SURAT IZIN PENELITIAN



**SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MITRA HUSADA MEDAN**

1. PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI
2. PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
3. PRODI KEBIDANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA
4. PRODI KEPERAWATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA

IZIN MENRISTEKDIKTI NO. 579/KPT/I/2017

No : 760/STIKes-MHM/I/V/2022

Hal : Izin Penelitian

Lamp : -

Kepada Yth:

Pimpinan RSIA Stella Maris

Di,

Tempat,-

Dengan hormat,

1. Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Mahasiswa STIKes Mitra Husada Medan Prodi Kebidanan Program Sarjana T.A 2021/2022 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di STIKes Mitra Husada Medan;
2. Berkenaan dengan hal di atas kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin bagi Mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin;

Nama Mahasiswa	NPM	Judul Penelitian
Lenny Sijabat	2119201368	Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Dengan Persalinan Prematur Di RSIA Stella Maris Medan Tahun 2021

3. Demikian surat ini diperbuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Medan, 19 Mei 2022

STIKes Mitra Husada Medan

Ketua,

Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes

Tembusan:

1. Ka.Prodi Kebidanan Program Sarjana
2. Ka.UPPM
3. Yang Bersangkutan
4. Peninggal

Lampiran 2

MASTER DATA PENELITIAN

No	Usia Ibu	Paritas	Riwayat Persalinan Prematur	Ketuban Pecah Dini	Plasenta Previa	Preeklamsi /Eklamsi	Hamil Kembar	Persalinan Prematur
1	1	1	1	1	2	1	2	1
2	1	1	1	1	2	1	1	1
3	1	1	1	1	2	1	1	2
4	1	1	1	1	1	1	1	1
5	1	1	1	1	2	1	2	2
6	1	1	1	1	1	1	1	1
7	1	1	1	1	1	1	2	1
8	2	1	1	2	1	2	2	2
9	2	1	2	2	1	2	2	2
10	1	1	2	1	1	1	1	1
11	2	1	2	2	2	2	2	2
12	2	1	1	2	2	2	2	1
13	2	1	1	2	2	2	2	1
14	1	1	1	1	2	1	1	1
15	1	1	1	1	2	1	1	1
16	1	1	1	1	2	1	2	2
17	1	1	1	1	1	1	1	1
18	2	1	1	2	1	2	2	1
19	1	2	2	1	2	1	2	2
20	1	2	2	1	2	1	1	1
21	2	2	2	2	1	2	2	1
22	1	1	1	1	1	1	1	1
23	1	1	1	1	1	1	1	1
24	2	1	1	2	2	2	2	2
25	2	1	1	2	2	2	2	2
26	2	1	1	2	2	2	2	2
27	1	2	2	1	2	1	1	2
28	2	2	2	2	1	2	2	1
29	2	2	2	2	2	2	2	2
30	1	1	1	1	2	1	1	1
31	1	1	1	1	2	1	1	1
32	2	1	1	2	2	2	2	1
33	1	2	2	1	2	1	1	2
34	2	2	2	2	2	2	2	2
35	2	2	2	2	2	2	2	2

36	1	2	2	1	2	1	1	2
37	2	2	2	2	2	2	2	2
38	1	1	1	1	2	1	1	2
39	1	1	1	1	1	1	1	1
40	1	1	1	1	1	1	1	1
41	2	2	2	2	1	2	2	1
42	2	2	2	2	2	2	2	2
43	2	2	2	2	2	2	2	2
44	2	2	2	2	2	1	2	1
45	2	2	2	2	2	1	2	2
46	2	2	2	2	2	2	2	2
47	2	2	2	2	2	2	2	2
48	1	1	1	1	2	1	1	1
49	1	1	1	1	2	1	1	1
50	2	2	2	2	2	2	2	2
51	1	2	2	1	2	1	1	1
52	1	1	1	1	2	1	1	2
53	1	1	1	2	1	2	1	1
54	1	2	2	1	2	1	2	1
55	1	2	2	2	2	2	1	2
56	1	1	1	1	2	1	2	1
57	1	2	2	2	2	2	1	2
58	1	1	1	1	1	1	2	2
59	1	2	2	2	2	2	1	1
60	1	1	1	1	1	1	1	2
61	1	1	1	1	1	1	2	2
62	1	2	2	2	2	2	2	2
63	1	2	2	2	1	2	2	2
64	1	1	1	1	2	1	2	1

Keterangan Kode:

Usia Ibu

1= Berisiko< 20
atau >35 tahun)
2= Tidak berisiko
(20-35 tahun)

Paritas

1= Berisiko (≥ 5 kali)
2= Tidak berisiko-
(< 5 kali)

Riwayat Persalinan Prematur

1= Berisiko (Pernah
Mengalami persalinan
Prematur)
2= Tidak berisiko (Tidak
Pernah Mengalami
persalinan prematur)

KPD

1=Berisiko (pecah Ketuban
sebelum permulaan
persalinan)
2= Tidak berisiko (ketuban
pecah setelah permulaan

Plasenta Previa

1= Berisiko (ibu
hamil dengan
plasenta previa)
2= Tidak Berisiko
(ibu hamil tidak

Preeklamsi/Eklamsi

1= Berisiko (ibu
hamil dengan
Preeklamsi/eklamsi)
2= Tidak Berisiko
(ibu hamil tidak

persalinan)

dengan plasenta
previa)

dengan Preeklamsi/
eklamsi)

Hamil Kembar

1=Beresiko (Ibu hamil
dengan kehamilan
dua janin ata lebih)

2=Tidak Beresiko
(ibu hamil dengan
kehamilan tunggal)

Persalinan Prematur

1=Ibu yang melahirkan
dengan usia kehamilan
< 37 Minggu

2=Ibu yang melahirkan
dengan usia kehamilan
37 – 42 Minggu.

DATA HASIL UJI SPSS PENELITIAN

Crosstabs

Notes	
Output Created	19-JUN-2022 09:43:56
Comments	
Data	C:\Users\user\Music\FILE SKRIPSI TAHUN 2022\proposal Leni Sijabat\Untitled1 2.sav
Active Dataset	DataSet1
Filter	<none>
Weight	<none>
Split File	<none>
N of Rows in Working Data File	64
Definition of Missing	User-defined missing values are treated as missing.
Missing Value Handling	Statistics for each table are based on all the cases with valid data in the specified range(s) for all variables in each table.
Cases Used	CROSSTABS /TABLES=Usia_Ibu Paritas Riwayat_Persalinan_Prematur Ketuban_Pecah_Duni Plasenta_Previa Preeklamsi_eklamsi Hamil_Kembar BY Persalinan_Prematur /FORMAT=AVALUE TABLES /STATISTICS=CHISQ KAPPA RISK /CELLS=COUNT ROW COLUMN TOTAL /COUNT ROUND CELL.
Syntax	
Processor Time	00:00:00.05
Resources Elapsed Time	00:00:00.11
Dimensions Requested	2

Cells Available

174762

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Usia Ibu * Persalinan Prematur	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Paritas * Persalinan Prematur	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Riwayat Persalinan Prematur *	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Persalinan Prematur						
Ketuban Pecah Dini *	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Persalinan Prematur						
Plaseta Previa * Persalinan	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Prematur						
Preeklamsi/Eklamsi *	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Persalinan Prematur						
Hamil Kembar * Persalinan	64	100.0%	0	0.0%	64	100.0%
Prematur						

Usia Ibu * Persalinan Prematur**Crosstab**

		Persalinan Prematur		Total
		(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Usia Ibu	Count	24	16	40
	= Berisiko (< 20 atau >35 tahun)	60.0%	40.0%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	75.0%	50.0%	62.5%
	% of Total	37.5%	25.0%	62.5%
	Count	8	16	24
	Tidak berisiko (20-35 tahun)	33.3%	66.7%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	25.0%	50.0%	37.5%

Total	% of Total	12.5%	25.0%	37.5%
	Count	32	32	64
	% within Usia Ibu	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	4.267 ^a	1	.039	.070	.035
Continuity Correction ^b	3.267	1	.071		
Likelihood Ratio	4.329	1	.037		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.200	1	.040		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.250	.117	2.066	.039
N of Valid Cases	64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Usia Ibu (= Berisiko (< 20 atau >35 tahun) / Tidak berisiko (20-35 tahun))	3.000	1.041	8.646

For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	1.800	.968	3.345
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.600	.374	.963
N of Valid Cases	64		

Paritas * Persalinan Prematur

Crosstab

		Persalinan Prematur		Total
		(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Paritas	Count	24	14	38
	% within Paritas	63.2%	36.8%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	75.0%	43.8%	59.4%
	% of Total	37.5%	21.9%	59.4%
	Count	8	18	26
	% within Paritas	30.8%	69.2%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	25.0%	56.2%	40.6%
	% of Total	12.5%	28.1%	40.6%
Total	Count	32	32	64
	% within Paritas	50.0%	50.0%	100.0%
	% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
	% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.478 ^a	1	.011	.021	.011
Continuity Correction ^b	5.247	1	.022		
Likelihood Ratio	6.610	1	.010		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.377	1	.012		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 13.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.313	.117	2.545	.011
N of Valid Cases	64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Paritas (Berisiko (≥5 kali) / Tidak berisiko (< 5 kali))	3.857	1.334	11.157
For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	2.053	1.098	3.837
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.532	.326	.868
N of Valid Cases	64		

Riwayat Persalinan Prematur * Persalinan Prematur

Crosstab

			Persalinan Prematur		Total
			(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Riwayat Persalinan Prematur	Berisiko (Pernah Mengalami persalinan Prematur)	Count	23	12	35
		% within Riwayat Persalinan Prematur	65.7%	34.3%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	71.9%	37.5%	54.7%
		% of Total	35.9%	18.8%	54.7%
	Tidak berisiko (Tidak pernah mengalami persalinan prematur)	Count	9	20	29
		% within Riwayat Persalinan Prematur	31.0%	69.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	28.1%	62.5%	45.3%
		% of Total	14.1%	31.2%	45.3%
	Total	Count	32	32	64
		% within Riwayat Persalinan Prematur	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	7.630 ^a	1	.006		
Continuity Correction ^b	6.305	1	.012		

Likelihood Ratio	7.795	1	.005		
Fisher's Exact Test				.011	.006
Linear-by-Linear Association	7.510	1	.006		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.50.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.344	.117	2.762	.006
N of Valid Cases	64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat Persalinan Prematur (Berisiko (Pernah Mengalami persalinan Prematur) / Tidak berisiko (Tidak pernah mengalami persalinan prematur))	4.259	1.488	12.192
For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	2.117	1.170	3.831
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.497	.296	.836
N of Valid Cases	64		

Ketuban Pecah Dini * Persalinan Prematur

Crosstab

			Persalinan Prematur		Total
			(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Ketuban Pecah Dini	Berisiko (pecah ketuban sebelum permulaan persalinan)	Count	22	12	34
		% within Ketuban Pecah Dini	64.7%	35.3%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	68.8%	37.5%	53.1%
		% of Total	34.4%	18.8%	53.1%
	Tidak berisiko (ketuban pecah setelah permulaan persalinan)	Count	10	20	30
		% within Ketuban Pecah Dini	33.3%	66.7%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	31.2%	62.5%	46.9%
		% of Total	15.6%	31.2%	46.9%
	Total	Count	32	32	64
		% within Ketuban Pecah Dini	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.275 ^a	1	.012	.023	.012
Continuity Correction ^b	5.082	1	.024		
Likelihood Ratio	6.383	1	.012		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.176	1	.013		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 15.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.313	.119	2.505	.012
N of Valid Cases	64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Ketuban Pecah Dini (Berisiko (pecah ketuban sebelum permulaan persalinan) / Tidak berisiko (ketuban pecah setelah permulaan persalinan))	3.667	1.303	10.321
For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	1.941	1.105	3.411
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.529	.315	.891
N of Valid Cases	64		

Plaseta Previa * Persalinan Prematur

Crosstab

			Persalinan Prematur		Total
			(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Plaseta Previa	Beresiko (ibu hamil dengan plasenta previa)	Count	14	6	20
		% within Plaseta Previa	70.0%	30.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	43.8%	18.8%	31.2%
		% of Total	21.9%	9.4%	31.2%
	Tidak Beresiko (ibu hamil tidak dengan plasenta previa)	Count	18	26	44
		% within Plaseta Previa	40.9%	59.1%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	56.2%	81.2%	68.8%
		% of Total	28.1%	40.6%	68.8%
	Total	Count	32	32	64
		% within Plaseta Previa	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2- sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	4.655 ^a	1	.031	.058	.029
Continuity Correction ^b	3.564	1	.059		
Likelihood Ratio	4.754	1	.029		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	4.582	1	.032		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 10.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	.250	.112	2.157	.031
N of Valid Cases		64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Plasenta Previa (Beresiko (ibu hamil dengan plasenta previa) / Tidak Beresiko (ibu hamil tidak dengan plasenta previa))	3.370	1.089	10.428
For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	1.711	1.084	2.701
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.508	.249	1.036
N of Valid Cases		64	

Preeklamsi/Eklamsi * Persalinan Prematur

Crosstab

	Persalinan Prematur		Total
	(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Count	23	13	36

Preeklamsi/Eklamsi	Beresiko (ibu hamil dengan Preeklamsi/eklamsi)	% within Preeklamsi/Eklamsi	63.9%	36.1%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	71.9%	40.6%	56.2%
		% of Total	35.9%	20.3%	56.2%
		Count	9	19	28
	Tidak Beresiko (ibu hamil tidak Dengan Preeklamsi/eklamsi)	% within Preeklamsi/Eklamsi	32.1%	67.9%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	28.1%	59.4%	43.8%
		% of Total	14.1%	29.7%	43.8%
		Count	32	32	64
		% within Preeklamsi/Eklamsi	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
Total		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.349 ^a	1	.012	.023	.011
Continuity Correction ^b	5.143	1	.023		
Likelihood Ratio	6.466	1	.011		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.250	1	.012		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

	Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement Kappa	.313	.118	2.520	.012
N of Valid Cases	64			

- Not assuming the null hypothesis.
- Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Preeklamsi/Eklamsi (Beresiko (ibu hamil dengan Preeklamsi/eklamsi) / Tidak Beresiko (ibu hamil tidak DenganPreeklamsi/eklamsi))	3.735	1.314	10.618
For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	1.988	1.100	3.591
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.532	.322	.881
N of Valid Cases	64		

Hamil Kembar * Persalinan Prematur

Crosstab

		Persalinan Prematur		Total
		(Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	(Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	
Hamil Kembar	Count	19	9	28
	Beresiko (Ibu hamil dengan kehamilan dua janin ata lebih)	67.9%	32.1%	100.0%
	% within Hamil Kembar	59.4%	28.1%	43.8%
	% within Persalinan Prematur	29.7%	14.1%	43.8%
	% of Total	13	23	36
	Count	36.1%	63.9%	100.0%
		% within Hamil Kembar		

Total	Tidak Beresiko (ibu hamil dengan kehamilan tunggal)	% within Persalinan Prematur	40.6%	71.9%	56.2%
		% of Total	20.3%	35.9%	56.2%
		Count	32	32	64
		% within Hamil Kembar	50.0%	50.0%	100.0%
		% within Persalinan Prematur	100.0%	100.0%	100.0%
		% of Total	50.0%	50.0%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.349 ^a	1	.012	.023	.011
Continuity Correction ^b	5.143	1	.023		
Likelihood Ratio	6.466	1	.011		
Fisher's Exact Test					
Linear-by-Linear Association	6.250	1	.012		
N of Valid Cases	64				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 14.00.

b. Computed only for a 2x2 table

Symmetric Measures

		Value	Asymp. Std. Error ^a	Approx. T ^b	Approx. Sig.
Measure of Agreement	Kappa	.313	.118	2.520	.012
N of Valid Cases		64			

a. Not assuming the null hypothesis.

b. Using the asymptotic standard error assuming the null hypothesis.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Hamil Kembar (Beresiko (Ibu hamil dengan kehamilan dua janin ata lebih) / Tidak Beresiko (ibu hamil dengan kehamilan tunggal))	3.735	1.314	10.618

For cohort Persalinan Prematur = (Prematur) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan < 37 minggu	1.879	1.135	3.110
For cohort Persalinan Prematur = (Aterm) Ibu yang melahirkan dengan usia kehamilan 37 – 42 Minggu.	.503	.278	.909
N of Valid Cases	64		

LEMBAR FOTO DOKUMENTASI





SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA

LEMBAR KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI

No. Dokumen	Halaman	Tgl Berlaku	Revisi
FM-PM-LIV.Pd2-05/22-06			

Nama : Lenny Sijabat
NPM : 2119201368
Dosen Pembimbing : Siska Suci Triana Ginting, SST, M.Kes
Judul : Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Persalinan Prematur Di Rsia Stella Maris Tahun 2022

No	TGL	Topik Bimbingan	Keterangan	TTD
1.	03/03/2022	KONSUL JUDUL	ACC	
2.	24/03/2022	KONSUL BAB I	ACC	
3.	01/04/2022	KONSUL BAB I, II, & III	PERBAIKKAN	
4.	21/04/2022	KONSUL BAB I, II, & III	ACC	
5.	25/05/2022	KONSUL PERBAIKKAN PROPOSAL	ACC	
6.	05/04/2022	KONSUL BAB IV & V	PERBAIKKAN	
7.	21/07/2022	KONSUL PERBAIKKAN BAB IV & V	ACC	
8.	10/05/2022	Pengajuan Bab 4 dan 5	Revisi Bab 4 dan 5	
9.	12/05/2022	Pengajuan Revisi Bab 4& 5	Perbaikan Pengolahan data	
10.	28/05/2022	Pengajuan Pengolahan Data	ACC Ujian Skripsi	
11.	06/06/2022	Pengajuan Bab 1,3,4, dan 5	Perbaikan Bab 1, 3 dan 4	
12.	14/06/2022	Pengajuan Bab 3,4	Revisi Bab 3 dan 4	
13.	18/06/2022	Pengajuan Bab 3 dan 4	Revisi Bab 4	
14.	20/07/2022	Pengajuan Bab 4 dan 5	ACC Skripsi	

Diketahui
Prodi Kebidanan Program Sarjana
Kaprodi


Febriana Sari, SST, M.Keb
NIDN: 01-0302-9004

Pembimbing I,


Siska Suci Triana Ginting, SST, M.Kes
NIDN:01-2407-8601

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Kepada Yth :

Kepala Prodi Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan

di-

M e d a n.

Dengan hormat,

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

N a m a :Lenny Sijabat

N P M :2119201368

Judul :Faktor Faktor Yang Memperngaruhi Persalinan Prematur Di Rsia
Stella Maris Tahun 2022

Pembimbing : Siska Suci Triana Ginting, SST, M.Kes

Dengan ini menyampaikan kepada ibu bahwa saya telah menyelesaikan bimbingan dan sudah disetujui pembimbing untuk ujian. Saya memohon kepadaibu kiranya memberikan Jadwal untuk Ujian.

Demikian hal ini saya sampaikan, atas perhatian Ibu diucapkan terimakasih.

Medan, 22 Juli 2022

Hormat saya,

LENNY SIJABAT

NPM 2119201368