

DAFTAR PUSAKA

- Ainun, M., Marlina. 2019. *Faktor faktor yang mempengaruhi kapatuhan mengkonsumsi tablet FE pada ibu hamil*. Window of health n: Jurnal Kesehatan. Vol 2. No (3). Hal 266-276.
- Andayasari, L., Muljati, S., Sihombing, M., Arlinda, D., Opitasari, C., Mogsa, D. F., & Widiyanto, W. (2015). Proporsi Seksio Sesarea dan Faktor yang Berhubungan dengan Seksio Sesarea di Jakarta. Buletin Penelitian Kesehatan, 43(2), 6–16. <https://doi.org/10.22435/bpk.v43i2.4144.105-116>
- Andriani, R. A. D. 2016. *Hubungan Anemia pada kehamilan Dengan Inpartu Kala II Lama, Partus Lama di BPM Ny*. Jurnal Ilmiah Kesehatan (The Journal Of Health Sciences)., Vol 9 No (1), Hal 52-57
https://repository.ubsppni.ac.id/bitstream/handle/123456789/2489/BAB2_202208005.pdf?sequence=4&isAllowed=y
- Akri, Y., & Suhartik. 2019. *Hubungan Kehamilan Pertama dan Dukungan dengan Kejadian Kala II Lama di Rumah Sakit Permata Hati Malang*. Universitas Tribhuwana Tungadewi, hal 1-9
<http://repo.polkesraya.ac.id/3187/1/Buku%20Digital%20Askeb%20Persalinan.pdf>
- Arli Suryawinata NI. 2019. *Komplikasi pada Kehamilan dengan Riwayat Caesarian Section*. J Agromedicine ;Volume 6 N.
- Ayuningtyas D, Ratih Oktarina, Misniniarti, Ni Nyoman Dewi S (2018). “Etika Kesehatan Pada Persalinan Melalui *Sectio caesarea* Tanpa Indikasi Medis. Jurnal MKMI Vol 14 No 1.
- Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Kementrian Kesehatan RI 2018. *Riset kesehatan dasar provinsi Sumatera Barat* . 2018. Laporan Riskes das Nasional 2018..
- (DepKes) Departemen Kesehatan Indonesia. 2019. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta., Vol 5201590 No 021., Hal 1. <https://www.depkes.go.id/article/view/19020100003/HariKankerSedunia-2019>.
- (DepKes) Departemen Kesehatan Indonesia. 2020. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta., Vol 617011 No 078., Hal 198.
- (DepKes) Departemen Kesehatan Indonesia. 2016. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Jakarta., Vol 52015980 No 021., Hal 122.
- Hersolawati. 2023. *Asuhan Kebidanan Kegawatdaruratan Maternal Dan Neonatal*. Universitas IPWIJAYA. Jakarta.
- Indriarti., Wahyudi. 2016. *Asuhan Kebidanan Kehamilan Normal*. Jakarta PT Surya

Pratama.

- Karlina, Emarlinda. 2016. *Keterampilan Dasar Kebidanan 2*. Bogor; In Media ; 131(40).
- Kurniasih, Y. dan N. K. 2016. The Holistic Midwifery Care Of Post Partum Mother With Post *Sectio caesarea* At PKU Muhammadiyah Mother And Children Hospital Of Kotagede. 1–11. Retrieved from..
- Marthia I., 2019. *Pengaruh Faktor Risiko Ibu dan Janin Terhadap Persalinan Caesarean Section*. Jurnal Biometrika dan Kependudukan, Vol 3 (1); 59
- Manuaba, Ida Bagus,. 2018. *Ilmu Kebidanan Penyakit dan Kandungan dan KB Untuk Pendidikan Bidan*. Jakarta : EGC : 2018.
- Manuaba. (2017b). *Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan, dan KB, Ilmu Kebidanan, Penyakit, Kandungan, dan KB*. EGC
- Mochtar R. 2021. *LTA Kebidanan Kompreshif Pada Ny N Usia 35 Tahun di Kota Balik Papan*. Kalimantan Timur. Skripsi. Hal 1-121.
- Murali S, Miller K, Dermott MMC. 2020. Preeclampsia , eclampsia , and posterior reversible encephalopathy syndrome. 1st ed. Vol. 172, Neurology and Pregnancy. Elsevier B.V.; 2020. 63–77 p. Available from: <http://dx.doi.org/10.1016/B978-0-444-64240-0.00004-0>.
- N Sihombing., Ika s., DSK Putri., 2017. *Determinan persalinan sectio caesarea di indonesia (analisis lanjutan data Rikesdes 2013)*. Jurnal Kesehatan Reproduksi. Vol 08. No 1. Hal 63-75
- Nurafifah, Dian. Kusbiantoro, D. 2019. *Effectiveness of Early Exercise Against Uterine Involution in Spontaneous Postpartum Patients*. Jurnal Kesehatan Masyarakat, 15(1), 15–21. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/kemas.v15i1.11936>.
- Paramitha Amelia K., Cholifah. 2019. Konsep Dasar Persalinan. Sidoarjo. Umsida Press, 1 – 126. <https://doi.org/10.21070/2019/978-602-5914-75-1>.
- Prawirohadro S. 2020. *Ilmu Kebidanan*. 4th ed. Jakarta: PT BINA PUSTAKA SARWONO PRATIROHARDJO., 2020.
- Rahmawati DNF, Respati SH, Hanim D. 2016. *Maternal, Obstetric, and Infant Factors and Their Association with the Risk of HIV Infection in Infants at Dr. Moewardi Hospital, Surakarta*. J Matern Child Heal.; Vol 01 No ;02. Hal : 73–82.
- Ratna Puri, 2017. *Faktor faktor yang berhubungan dengan tindakan persalinan sectio caesarea di RS ST. ELISABETH di Provinsi Semarang*. STIKes Widya Husada. Skripsi.

- Sari. 2019. *Faktor faktor yang berhubungan dengan tindakan sectio caesarea di rumah sakit DHT bengkulu*.
<http://ojs.umsida.ac.id/index.php/midwifery/article/download/2076/1682>.
- Setiana. 2019. *Hubungan kelainan letak janin, preeklamsia, ketuban pecah dini, dengan persalinan sectio caesarea*. Jurnal kesehatan dan pembangunan.
<http://e-jurnal.stikesmitraadiguna.ac.id/index.php/jkp/article/view/45>.
- Sihombing, Novianti, dkk. 2017. *Determinan Persalinan Sectio caesarea di Indoensia*. Jurnal Kesehatan Reproduksi Volume 8 (1) : 63-75 ; 2019,
<http://ejournal.litbang.depkes.go.id/index.php/kespro/article/view/664>.
- Sulfianti,. Indryani Indryani, Deasy Handayani Purba, Samsider Sitorus MY, Haslan H, Ismawati I, Sari, Nurmalita MH, Pulungan PW, et al. *Asuhan Kebidanan Pada Persalinan*. 1st ed. Simarmata J, editor. Medan: Yayasan Kita Menulis; 2020. Hal 224.
- Sugio. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan Kuantitatif, Kualitatif, Kombinasi, R&D, dan Pendidikan Bandung*: Alfabeta, CV;2017
- Sukarni, I dan Margareth Z. 2013, *Kehamilan, Perslinana, dan Nifas*, Yogyyakarta : Nuha Medika; 2013
- Umadah, N & Arief Wibowo. 2019. *Faktor-Faktor yang Berperan Meningkatnya Angka Kejadian Sectio caesarea di Rumah Sakit Umum Daerah Liun Kendage Tahuna*. Ejournal keperawatan (e-Kp) Volume 2 (1) : 1-7 ; 2019, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/jkp/article/view/4052/3568>
- Wahyu H., Febriawati H., Lina L F., Andari F N., Wulandari R. 2019. *Pengaruh Terapi Kompres Hangat Dengan Aroma Lavender Terhadap Penurunan Intensitas Nyeri Pada Pasien Post Sectio Caesarea di RS Dkt Provinsi Bengkulu*. Journal Keperawatan Muhammadiyah Bengkulu. Vol 5 no 1. Hal 18-26
- Walid Nabila, H. 2013. *Faktor faktor yang berhubungan dengan Kejadian Kehamilan Serotinus Di RSUD Pangkep*.
<http://jurnalstikesnh.files.wordpress.com/>.
- Wiknjosastro, H. 2013. *Ilmu Kebidanan Edisi ketiga Cetakan kedelapan*. Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo. Yulidasari. 2016..
- Wulandari P, Maharani RP, Arifianto A. *Faktor-Faktor Yang Berhubungan Tindakan Persalinan Sectio caesarea Di Rumah Sakit Santa Elisabeth Semarang*. J Holist Nurs Sci. 2018;5(2):64–71.
- Yang XJ, Sun SS. *Comparison of maternal and fetal complications in elective and emergency cesarean section: a systematic review and meta-analysis*. Arch Gynecol Obstet. 2017;296(3):503–12.

LAMPIRAN

LAMPIRAN 1

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN								
1. PRODI PENDIDIKAN PROFESI BIDAN PROGRAM PROFESI 2. PRODI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA 3. PRODI KEBIDANAN PROGRAM DIPLOMA TIGA 4. PRODI KEPERAWATAN PROGRAM DIPLOMA TIGA IZIN MENRISTEKDIKTI NO. 579/KPT/I/2017								
No	: 969/STIKes-MHM/IV/2024							
Hal	: Izin Penelitian							
Lamp	: -							
Kepada Yth: Direktur RSIA Athaya Medika Di, <u>Tempat,</u>								
Dengan hormat,								
1. Sehubungan dengan pelaksanaan Penelitian Mahasiswa STIKes Mitra Husada Medan Prodi Kebidanan Program Sarjana T.A 2023/2024 sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan di STIKes Mitra Husada Medan;								
2. Berkenaan dengan hal di atas kami memohon bantuan Bapak/Ibu untuk dapat memberi izin bagi Mahasiswa kami untuk melakukan penelitian di tempat yang Bapak/Ibu pimpin;								
<table border="1"><thead><tr><th>Nama Mahasiswa</th><th>NPM</th><th>Judul Penelitian</th></tr></thead><tbody><tr><td>Isnawiyah Madaningrum</td><td>2319201887</td><td>Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea Di RSIA Athaya Medika Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024</td></tr></tbody></table>			Nama Mahasiswa	NPM	Judul Penelitian	Isnawiyah Madaningrum	2319201887	Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea Di RSIA Athaya Medika Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024
Nama Mahasiswa	NPM	Judul Penelitian						
Isnawiyah Madaningrum	2319201887	Faktor Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea Di RSIA Athaya Medika Kecamatan Tanah Putih Kabupaten Rokan Hilir Tahun 2024						
3. Demikian surat ini diperbuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih								
Medan, 1 April 2024 STIKes Mitra Husada Medan Ketua,  Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM, M.Kes								
Tembusan: 1. Ka.Prodi Kebidanan Program Sarjana 2. Ka.UPPM 3. Yang Bersangkutan 4. Peninggal								
Jl. Pintu Air IV Pasar 8 Kel. Kwala Bekala Kec. Medan Johor. Medan - 20142. Telp. (061) 8367405, www.mitrahusada.ac.id, email: stikesmitrahusedamedan18@gmail.com								

LAMPIRAN 2



Ujung Tanjung, 15 Juli 2024

Nomor : 085/RSIA-AM/SK/VII/2024
Lamp : -
Hal : Izin Melakukan Penelitian

Kepada YTH :
Bapak/Ibu Ketua
STIKES Mitra Husada Medan
Di-
Tempat

Dengan Hormat,

Sesuai dengan surat Bapak/Ibu nomor : 964/STIKes-MHM/IV/2024 tertanggal 1 April 2024 perihal Permohonan Izin Penelitian, maka dengan ini kami sampaikan bahwa nama yang tersebut dibawah ini disetujui untuk melakukan penelitian di RSIA Athaya Medika.

Adapun nama mahasiswa/I tersebut adalah sebagai berikut :

Nama : Isnawiyah Madaningrum

NIM : 2319201887

Judul Penelitian : Faktor- Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan *Section Caesarea* di RSIA Athaya Medika.

Demikian hal ini kami sampaikan, atas Kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
RSIA Athaya Medika



dr. Dwi Putri Jayanti
Direktur

LAMPIRAN 3

MASTER TABEL PENELITIAN

NO	Inisal	Usia	Gawat Janin	KPD	Preekla-mpsia	Post Date	Partus Lama	Riwayat SC	Sectio Caesarea
1	Ny. T	26 Th	1	0	0	0	0	1	1
2	Ny. S	33 Th	1	1	1	1	0	1	1
3	Ny. P	22 Th	1	0	0	0	0	0	0
4	Ny. H	39 Th	1	1	0	1	0	1	1
5	Ny. T	22 Th	0	1	1	1	0	1	1
6	Ny. M	19 Th	0	0	0	0	0	0	0
7	Ny. J	21 Th	1	1	0	0	0	1	1
8	Ny. I	36 Th	0	0	1	1	0	0	0
9	Ny. M	42 Th	1	1	0	0	0	1	1
10	Ny. S	22 Th	0	0	0	0	0	0	0
11	Ny. W	30 Th	1	0	1	1	1	0	1
12	Ny. H	30 Th	1	0	1	0	0	0	1
13	Ny. G	23 Th	0	0	0	1	1	1	0
14	Ny. S	20 Th	1	0	1	0	1	1	1
15	Ny. M	33 Th	1	1	1	0	1	1	1
16	Ny. I	29 Th	1	0	1	0	1	1	1
17	Ny. S	40 Th	0	1	0	1	1	0	0
18	Ny. H	33 Th	1	0	0	1	1	1	1
19	Ny. A	31 Th	0	0	0	0	0	0	0
20	Ny. A	18 Th	0	1	1	0	1	1	1
21	Ny. G	26 Th	1	0	1	1	1	1	1
22	Ny. D	28 Th	1	0	1	1	0	1	1
23	Ny. D	22 Th	1	0	0	1	1	0	0
24	Ny. A	16 Th	0	1	1	1	0	0	1
25	Ny. S	34 Th	0	0	1	1	0	0	1
26	Ny. B	37 Th	0	0	1	0	1	0	1
27	Ny. M	43 Th	0	1	0	0	0	0	0
28	Ny. D	26 Th	1	0	0	1	1	0	1
29	Ny. I	21 Th	1	0	1	0	1	0	0
30	Ny. B	29 Th	1	1	0	0	1	0	1
31	Ny. R	27 Th	0	0	0	1	0	1	1
32	Ny. R	32 Th	1	0	0	0	0	0	1
33	Ny. D	25 Th	0	0	1	1	0	0	0
34	Ny. I	31 Th	0	0	0	0	1	1	1
35	Ny. H	23 Th	0	1	0	0	1	0	0
36	Ny. G	26 Th	0	1	0	0	1	1	1
37	Ny. L	22 Th	0	0	0	0	1	0	0

38	Ny. I	27 Th	0	1	0	1	1	1	1
39	Ny. H	19 Th	0	0	1	0	0	0	0
40	Ny. R	28 Th	1	1	1	0	0	1	1
41	Ny. D	27 Th	0	0	0	1	1	0	0
42	Ny. S	32 Th	0	1	1	1	1	1	1
43	Ny. S	31 Th	0	0	0	0	1	0	0
44	Ny. N	40 Th	1	1	1	0	0	1	1
45	Ny. B	38 Th	0	0	0	1	1	0	0
46	Ny. B	36 Th	0	1	1	1	0	1	1
47	Ny. G	23 Th	0	0	0	1	0	0	0
48	Ny. S	25 Th	1	1	1	0	0	1	1
49	Ny. E	30 Th	0	0	1	1	1	0	0
50	Ny. B	23 Th	1	0	1	1	1	0	0
51	Ny. S	20 Th	1	0	1	1	0	0	1
52	Ny. G	33 Th	1	0	0	0	1	1	1
53	Ny. M	29 Th	0	0	0	1	0	0	0
54	Ny. H	40 Th	0	0	1	0	1	0	0
55	Ny. I	33 Th	0	1	0	0	1	1	1
56	Ny. S	31 Th	0	1	0	1	1	0	1
57	Ny. N	23 Th	0	0	0	0	1	0	0
58	Ny. D	20 Th	0	1	1	0	1	0	0
59	Ny. S	33 Th	1	1	1	1	0	0	1
60	Ny. S	29 Th	0	0	1	0	0	1	0
61	Ny. N	40 Th	1	0	0	0	0	1	1
62	Ny. B	33 Th	1	0	1	1	0	0	1
63	Ny. B	31 Th	0	0	0	0	0	1	0
64	Ny. G	31 Th	0	0	1	1	0	0	0
65	Ny. S	23 Th	1	0	1	1	1	1	0
66	Ny. E	26 Th	0	0	1	0	0	0	1
67	Ny. B	22 Th	1	0	1	1	0	1	1
68	Ny. D	27 Th	0	0	0	1	0	0	0
69	Ny. S	19 Th	1	1	0	1	1	1	1
70	Ny. S	28 Th	1	1	0	1	0	1	1
71	Ny. N	27 Th	1	1	0	1	1	1	1
72	Ny. B	26 Th	0	0	1	1	1	0	0
73	Ny. B	21 Th	0	1	1	1	1	0	0
74	Ny. G	29 Th	0	0	1	0	0	0	0
75	Ny. S	27 Th	0	1	0	0	1	1	1
76	Ny. E	32 Th	0	1	1	1	0	0	0
77	Ny. B	25 Th	1	1	0	0	0	1	0
78	Ny. D	26 Th	1	1	1	0	0	0	1
79	Ny. S	21 Th	0	0	0	0	1	0	0
80	Ny. S	29 Th	1	0	0	0	0	0	0

81	Ny. N	27 Th	0	1	0	0	0	0	0
82	Ny. B	32 Th	1	1	0	0	0	1	0
83	Ny. B	25 Th	0	0	1	1	1	1	0
84	Ny. G	26 Th	0	1	1	0	1	0	0
85	Ny. S	21 Th	0	1	1	1	0	1	1
86	Ny. E	29 Th	0	1	0	0	1	0	1
87	Ny. B	27 Th	0	0	0	1	1	0	0
88	Ny. D	32 Th	1	1	1	1	1	1	0
89	Ny. S	25 Th	0	0	1	1	1	0	1
90	Ny. S	26 Th	0	1	0	1	0	1	1
91	Ny. N	21 Th	1	0	1	1	1	0	1
92	Ny. B	29 Th	0	0	1	1	1	0	0
93	Ny. B	27 Th	0	1	0	1	0	1	1
94	Ny. G	32 Th	1	0	0	0	1	0	0
95	Ny. S	25 Th	0	1	1	1	1	0	0
96	Ny. E	26 Th	1	0	0	0	0	0	1
97	Ny. B	21 Th	0	0	0	1	0	0	0
98	Ny. D	29 Th	0	0	1	0	1	1	0
99	Ny. S	27 Th	1	1	0	1	1	0	1
100	Ny. S	32 Th	0	0	0	1	1	0	0
101	Ny. N	25 Th	1	0	1	0	0	0	1
102	Ny. B	26 Th	1	0	1	0	1	0	0
103	Ny. B	21 Th	1	0	1	1	0	0	0
104	Ny. G	29 Th	1	1	0	1	1	1	0
105	Ny. S	27 Th	0	0	0	0	1	0	1
106	Ny. E	32 Th	0	0	1	0	1	0	0
107	Ny. B	25 Th	1	1	0	0	0	1	0
108	Ny. D	26 Th	1	1	1	1	0	1	0
109	Ny. S	21 Th	1	1	1	1	1	1	1
110	Ny. S	29 Th	1	0	1	0	0	0	1
111	Ny. N	27 Th	0	1	0	0	0	1	0
112	Ny. B	32 Th	0	1	1	1	1	0	1
113	Ny. B	25 Th	0	0	1	0	1	1	0
114	Ny. G	26 Th	1	1	0	1	0	1	1
115	Ny. S	21 Th	1	0	0	0	0	1	0
116	Ny. E	29 Th	1	0	0	1	0	1	0
117	Ny. B	27 Th	1	0	1	0	0	0	1
118	Ny. D	32 Th	1	0	0	0	0	1	0
119	Ny. S	25 Th	0	0	1	0	1	0	0
120	Ny. S	26 Th	1	0	1	0	1	0	1
121	Ny. N	21 Th	1	1	0	1	1	1	0
122	Ny. B	29 Th	0	0	1	0	1	1	1
123	Ny. B	27 Th	1	0	1	0	1	0	1

124	Ny. G	32 Th	0	0	1	1	1	0	1
125	Ny. S	25 Th	0	0	0	1	1	0	0
126	Ny. E	26 Th	0	0	0	0	0	0	0
127	Ny. B	21 Th	1	0	0	1	1	1	0
128	Ny. D	29 Th	1	0	0	1	0	1	0
129	Ny. S	27 Th	0	1	0	0	0	0	0
130	Ny. S	32 Th	1	0	1	1	1	1	1
131	Ny. N	25 Th	0	1	1	0	1	0	1
132	Ny. B	26 Th	0	1	1	0	1	1	1
133	Ny. B	21 Th	1	0	1	1	1	1	0
134	Ny. G	29 Th	1	1	0	0	0	1	0
135	Ny. S	27 Th	1	0	1	1	0	1	1
136	Ny. E	32 Th	0	0	0	0	1	0	0
137	Ny. B	25 Th	1	0	1	1	1	1	1
138	Ny. A	26 Th	0	1	1	0	1	0	1
139	Ny. U	21 Th	1	0	1	0	1	0	0
140	Ny. T	29 Th	1	1	1	1	1	1	1
141	Ny. Z	27 Th	1	0	1	1	1	0	0
142	Ny. P	32 Th	0	0	0	0	0	1	1
143	Ny. S	25 Th	0	1	0	1	0	0	0
144	Ny. W	26 Th	1	1	1	1	0	0	1
145	Ny. I	34 Th	0	1	1	1	1	0	1

LAMPIRAN 4

OUTPUT SPSS

Frequencies

Statistics

	Gawat Janin	KPD	Preeklampsia	Post Date	Partus Lama	Riwayat SC
N Valid	145	145	145	145	145	145
Missing	0	0	0	0	0	0

Statistics

Sectio Caesarea

N Valid	145
Missing	0

Frequency Table

Gawat Janin

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	76	52.4	52.4	52.4
	Ya	69	47.6	47.6	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

KPD

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	87	60.0	60.0	60.0
	Ya	58	40.0	40.0	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Preeklampsia

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	70	48.3	48.3	48.3
	Ya	75	51.7	51.7	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Post Date

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	72	49.7	49.7	49.7
	Ya	73	50.3	50.3	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Partus Lama

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	68	46.9	46.9	46.9
	Ya	77	53.1	53.1	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Riwayat SC

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	81	55.9	55.9	55.9
	Ya	64	44.1	44.1	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Sectio Caesarea

		Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Valid	Tidak	72	49.7	49.7	49.7
	Ya	73	50.3	50.3	100.0
	Total	145	100.0	100.0	

Crosstabs

Case Processing Summary

	Cases					
	Valid		Missing		Total	
	N	Percent	N	Percent	N	Percent
Gawat Janin * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145	100.0%
KPD * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145	100.0%
Preeklampsia * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145	100.0%
Post Date * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145	100.0%
Partus Lama * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	9.489 ^a	1	.002	.003	.002
Continuity Correction ^b	8.492	1	.004		
Likelihood Ratio	9.597	1	.002	.003	.002
Fisher's Exact Test				.003	.002
Linear-by-Linear Association	9.423 ^c	1	.002	.003	.002
N of Valid Cases	145				
Total	Count		72	73	145
	% of Total		49.7%	50.3%	100.0%
Riwayat SC * Sectio Caesarea	145	100.0%	0	0.0%	145 100.0%

Gawat Janin * Sectio Caesarea

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.001

N of Valid Cases	
------------------	--

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.26.
- b. Computed only for a 2x2 table
- c. The standardized statistic is 3.070.

KPD * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		
			Tidak	Ya	Total
KPD	Tidak	Count	52	35	87
		% of Total	35.9%	24.1%	60.0%
	Ya	Count	20	38	58
		% of Total	13.8%	26.2%	40.0%
Total	Count		72	73	145
	% of Total		49.7%	50.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	8.902 ^a	1	.003	.004	.002
Continuity Correction ^b	7.919	1	.005		
Likelihood Ratio	9.016	1	.003	.004	.002
Fisher's Exact Test				.004	.002

Linear-by-Linear Association	8.840 ^c	1	.003	.004	.002
N of Valid Cases	145				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.002
N of Valid Cases	

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 28.80.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is 2.973.

Preeclampsia * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		
			Tidak	Ya	Total
Preeklampsia	Tidak	Count	42	28	70
		% of Total	29.0%	19.3%	48.3%
	Ya	Count	30	45	75
		% of Total	20.7%	31.0%	51.7%
Total		Count	72	73	145
		% of Total	49.7%	50.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	5.793 ^a	1	.016	.020	.012
Continuity Correction ^b	5.021	1	.025		
Likelihood Rasio	5.832	1	.016	.020	.012
Fisher's Exact Test				.020	.012
Linear-by-Linear Association	5.753 ^c	1	.016	.020	.012
N of Valid Cases	145				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	

Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.007
N of Valid Cases	

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 34.76.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is 2.399.

Post Date * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		
			Tidak	Ya	Total
Post Date	Tidak	Count	37	35	72
		% of Total	25.5%	24.1%	49.7%
	Ya	Count	35	38	73
		% of Total	24.1%	26.2%	50.3%
Total	Count		72	73	145
	% of Total		49.7%	50.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.172 ^a	1	.678	.741	.402
Continuity Correction ^b	.062	1	.804		
Likelihood Ratio	.172	1	.678	.741	.402

Fisher's Exact Test				.741	.402
Linear-by-Linear Association	.171 ^c	1	.679	.741	.402
N of Valid Cases	145				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.121
N of Valid Cases	

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 35.75.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is .413.

Partus Lama * Sectio Caesarea

			Sectio Caesarea		Total
			Tidak	Ya	
Partus Lama	Tidak	Count	33	35	68
		% of Total	22.8%	24.1%	46.9%
	Ya	Count	39	38	77

	% of Total	26.9%	26.2%	53.1%
Total	Count	72	73	145
	% of Total	49.7%	50.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	.065 ^a	1	.799	.868	.465
Continuity Correction ^b	.008	1	.930		
Likelihood Ratio	.065	1	.799	.868	.465
Fisher's Exact Test				.868	.465
Linear-by-Linear Association	.064 ^c	1	.800	.868	.465
N of Valid Cases	145				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.128
N of Valid Cases	

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 33.77.
- b. Computed only for a 2x2 table
- c. The standardized statistic is -.254.

Riwayat SC * Sectio Caesarea

Crosstab

			Sectio Caesarea		Total
			Tidak	Ya	
Riwayat SC	Tidak	Count	50	31	81
		% of Total	34.5%	21.4%	55.9%
	Ya	Count	22	42	64
		% of Total	15.2%	29.0%	44.1%
Total	Count		72	73	145
	% of Total		49.7%	50.3%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2- sided)	Exact Sig. (1- sided)
Pearson Chi-Square	10.700 ^a	1	.001	.001	.001
Continuity Correction ^b	9.634	1	.002		
Likelihood Ratio	10.848	1	.001	.001	.001
Fisher's Exact Test				.001	.001
Linear-by-Linear Association	10.627 ^c	1	.001	.001	.001

N of Valid Cases	145			
------------------	-----	--	--	--

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.001
N of Valid Cases	

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 31.78.

b. Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is 3.260.

Case Processing Summary

Unweighted Cases ^a		N	Percent
Selected Cases	Included in Analysis	145	100.0
	Missing Cases	0	.0
	Total	145	100.0
Unselected Cases		0	.0
Total		145	100.0

a. If weight is in effect, see classification table for the total number of cases.

Dependent Variable Encoding

Original Value	Internal Value
Tidak	0
Ya	1

Classification Table^{a,b}

Observed			Predicted		Percentage Correct
			Sectio Caesarea		
Step 0	Sectio Caesarea	Tidak	0	72	.0
		Ya	0	73	100.0
	Overall Percentage				50.3

a. Constant is included in the model.

b. The cut value is .500

Variables in the Equation

	B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
Step 0 Constant	.014	.166	.007	1	.934	1.014

Variables not in the Equation

		Score	df	Sig.
Step 0	Variables			
	Gawat Janin	9.489	1	.002
	KPD	8.902	1	.003
	Preeklampsia	5.793	1	.016
	Riwayat SC	10.700	1	.001
	Overall Statistics	28.121	4	.000

Classification Table^a

			Predicted		Percentage Correct
			Sectio Caesarea		
Observed			Tidak	Ya	
Step 1	Sectio Caesarea	Tidak	46	26	63.9
		Ya	18	55	75.3
Overall Percentage					69.7

a. Estimation terminated at iteration number 4 because parameter estimates changed by less than .001.

Model Summary

Step	-2 Log likelihood	Cox & Snell R Square	Nagelkerke R Square
1	170.364 ^a	.190	.254

a. The cut value is .500

Variables in the Equation

B	S.E.	Wald	df	Sig.	Exp(B)
---	------	------	----	------	--------

Step 1 ^a	Gawat Janin	.923	.386	5.701	1	.017	2.516	
	KPD	1.061	.397	7.147	1	.008	2.889	
	Preeklampsia	1.047	.384	7.436	1	.006	2.850	
	Riwayat SC	.836	.399	4.394	1	.036	2.307	
	Constant	-1.759	.416	17.915	1	.000	.172	

Variables in the Equation

95% C.I. for EXP(B)

		Lower	Upper
Step 1 ^a	Gawat Janin	1.180	5.366
	KPD	1.327	6.290
	Preeklampsia	1.343	6.051
	Riwayat SC	1.056	5.040
	Constant		

a. Variable(s) entered on step 1: Gawat Janin, KPD, Preeklampsia, Riwayat SC.

Crosstabs

Case Processing Summary

		Cases					
		Valid		Missing		Total	
		N	Percent	N	Percent	N	Percent
Gawat Janin * <i>Sectio caesarea</i>		49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%
KPD * <i>Sectio caesarea</i>		49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%

Preeklampsia * <i>Sectio caesarea</i>	49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%
Post Date * <i>Sectio caesarea</i>	49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%
Partus Lama * <i>Sectio caesarea</i>	49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%
Riwayat SC * <i>Sectio caesarea</i>	49	100.0%	0	0.0%	49	100.0%

Gawat Janin * *Sectio caesarea*

Crosstab

			Sectio caesarea		
			Tidak	Ya	Total
Gawat Janin	Tidak	Count	16	11	27
		% of Total	32.7%	22.4%	55.1%
	Ya	Count	3	19	22
		% of Total	6.1%	38.8%	44.9%
Total	Count	19	30	49	
	% of Total	38.8%	61.2%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	10.629 ^a	1	.001	.001	.001
Continuity Correction ^b	8.794	1	.003		
Likelihood Ratio	11.414	1	.001	.001	.001
Fisher's Exact Test				.001	.001

Linear-by-Linear Association	10.412 ^c	1	.001	.001	.001
N of Valid Cases	49				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.001
N of Valid Cases	

- a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.53.
- b. Computed only for a 2x2 table
- c. The standardized statistic is 3.227.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Gawat Janin (Tidak / Ya)	9.212	2.184	38.860
For cohort <i> Sectio caesarea</i> = Tidak	4.346	1.451	13.018
For cohort <i> Sectio caesarea</i> = Ya	.472	.291	.766
N of Valid Cases	49		

KPD * Sectio caesarea

Crosstab

			Sectio caesarea		
			Tidak	Ya	Total
KPD	Tidak	Count	16	14	30
		% of Total	32.7%	28.6%	61.2%
	Ya	Count	3	16	19
		% of Total	6.1%	32.7%	38.8%
Total	Count	19	30	49	
	% of Total	38.8%	61.2%	100.0%	

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	6.907 ^a	1	.009	.015	.009
Continuity Correction ^b	5.416	1	.020		
Likelihood Ratio	7.408	1	.006	.015	.009
Fisher's Exact Test				.015	.009
Linear-by-Linear Association	6.766 ^c	1	.009	.015	.009
N of Valid Cases	49				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.007
N of Valid Cases	

- 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 7.37.
- Computed only for a 2x2 table
- The standardized statistic is 2.601.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for KPD (Tidak / Ya)	6.095	1.464	25.383
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Tidak	3.378	1.134	10.057
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Ya	.554	.361	.851
N of Valid Cases	49		

Preeklampsia * *Sectio caesarea*

Crosstab

			<i>Sectio caesarea</i>		
			Tidak	Ya	Total
Preeklampsia	Tidak	Count	14	12	26
		% of Total	28.6%	24.5%	53.1%
	Ya	Count	5	18	23

	% of Total	10.2%	36.7%	46.9%
Total	Count	19	30	49
	% of Total	38.8%	61.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	5.299 ^a	1	.021	.039	.021
Continuity Correction ^b	4.033	1	.045		
Likelihood Ratio	5.463	1	.019	.039	.021
Fisher's Exact Test				.039	.021
Linear-by-Linear Association	5.191 ^c	1	.023	.039	.021
N of Valid Cases	49				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.017
N of Valid Cases	

- 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 8.92.
- Computed only for a 2x2 table

c. The standardized statistic is 2.278.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Preeklampsia (Tidak / Ya)	4.200	1.197	14.740
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Tidak	2.477	1.055	5.814
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Ya	.590	.369	.941
N of Valid Cases	49		

Post Date * *Sectio caesarea*

Crosstab

			Sectio caesarea		
			Tidak	Ya	Total
Post Date	Tidak	Count	16	29	45
		% of Total	32.7%	59.2%	91.8%
	Ya	Count	3	1	4
		% of Total	6.1%	2.0%	8.2%
Total		Count	19	30	49
		% of Total	38.8%	61.2%	100.0%

Chi-Square Tests

Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
-------	----	-----------------------------------	----------------------	----------------------

Pearson Chi-Square	2.407 ^a	1	.121	.285	.155
Continuity Correction ^b	1.033	1	.310		
Likelihood Ratio	2.366	1	.124	.285	.155
Fisher's Exact Test				.285	.155
Linear-by-Linear Association	2.358 ^c	1	.125	.285	.155
N of Valid Cases	49				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.137
N of Valid Cases	

- cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.55.
- Computed only for a 2x2 table
- The standardized statistic is -1.536

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Post Date (Tidak / Ya)	.184	.018	1.917
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Tidak	.474	.238	.944

For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Ya	2.578	.466	14.269
N of Valid Cases	49		

Partus Lama * *Sectio caesarea*

Crosstab

			<i>Sectio caesarea</i>		
			Tidak	Ya	Total
Partus Lama	Tidak	Count	16	28	44
		% of Total	32.7%	57.1%	89.8%
	Ya	Count	3	2	5
		% of Total	6.1%	4.1%	10.2%
Total		Count	19	30	49
		% of Total	38.8%	61.2%	100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	1.057 ^a	1	.304	.363	.288
Continuity Correction ^b	.296	1	.587		
Likelihood Rasio	1.025	1	.311	.363	.288
Fisher's Exact Test				.363	.288
Linear-by-Linear Association	1.035 ^c	1	.309	.363	.288

N of Valid Cases	49			
------------------	----	--	--	--

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	
Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.221
N of Valid Cases	

- 2 cells (50.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 1.94.
- Computed only for a 2x2 table
- The standardized statistic is -1.017.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Partus Lama (Tidak / Ya)	.381	.057	2.526
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Tidak	.606	.268	1.370
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Ya	1.591	.531	4.763
N of Valid Cases	49		

Riwayat SC * *Sectio caesarea*

Crosstab

<i>Sectio caesarea</i>	Total
------------------------	-------

		Tidak	Ya	
Riwayat SC	Tidak	Count	18	14
		% of Total	36.7%	28.6%
	Ya	Count	1	16
		% of Total	2.0%	32.7%
Total		Count	19	30
		% of Total	38.8%	61.2%
				100.0%

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymptotic Significance (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	11.864 ^a	1	.001	.001	.000
Continuity Correction ^b	9.837	1	.002		
Likelihood Ratio	13.971	1	.000	.001	.000
Fisher's Exact Test				.001	.000
Linear-by-Linear Association	11.622 ^c	1	.001	.001	.000
N of Valid Cases	49				

Chi-Square Tests

Point Probability

Pearson Chi-Square	
Continuity Correction ^b	
Likelihood Ratio	

Fisher's Exact Test	
Linear-by-Linear Association	.000
N of Valid Cases	

- 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 6.59.
- Computed only for a 2x2 table
- The standardized statistic is 3.409.

Risk Estimate

	Value	95% Confidence Interval	
		Lower	Upper
Odds Ratio for Riwayat SC (Tidak / Ya)	20.571	2.426	174.427
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Tidak	9.563	1.394	65.607
For cohort <i>Sectio caesarea</i> = Ya	.465	.308	.701
N of Valid Cases	49		

LAMPIRAN 5

DOKUMENTASI PENELITIAN



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA LEBAR KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI			
No. Dokumen	Halaman	Tgl Berlaku	Revisi
FM-PM-LIV.Pd2-05/22-06	I-1	18 Oktober 2025	00
Nama	: Isnawiyah Madaningrum		
NPM	: 2319201887		
Dosen Pembimbing	: Asnita Sinaga S.Tr.Keb,Bd,M.Tr.Keb		
Judul	: Faktor-Faktor Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea di RSIA Athaya Medika Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Tahun 2024		

No.	Tanggal	Topik Pembicaraan	Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	17-04-2024	Usulan judul dan mencari Referensi	Acc Judul	
2	25-04-2024	Bimbingan BAB I	Memperbaiki revisi BAB I	
3	29-04-2024	Bimbingan BAB I	ACC,Melanjutkan BAB II	
4	25-05-2024	Bimbingan BAB II	ACC, Melanjutkan BAB III	
5	27-05-2024	Bimbingan BAB III	Revisi tentang Metode Penelitian	
6	31-05-2024	Bimbingan BAB III dan Cek Turnitin	ACC BAB II dan Turnitin Proposal	
7	06-07-2024	Seminar Proposal	ACC Proposal	
8	15-07-2024	Bimbingan BAB IV dan V	Tambahan jurnal di dalam pembahasan	
9	18-07-2024	Bimbingan BAB IV Dan V	Revisi Tentang Kesimpulan	
10	19-07-2024	Sidang Skripsi	Hasil Penelitian	
11	15-08-2024	Perbaikan Referensi Skripsi	Sudah Diperbaiki	
12	17-01-2025	Perbaikan Penulisan BAB I-V	Sudah Diperbaiki	
13	27-01-2025	Perbaikan Daftar Pustaka	Sesuai dengan Mendeley	
14	20-02-2025	Cek Turnitin	Laporan Turnitin	

Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana


Febriana Sari, SST., M.Keb
NIDN: 01-030-9004

Pembimbing I


Asnita Sinaga S.Tr.Keb,Bd,M.Tr.Keb
NIDN: 01-0105-9103

 SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA			
LEBAR KEGIATAN BIMBINGAN SKRIPSI			
No. Dokumen	Halaman	Tgl Berlaku	Revisi
FM-PM-I.IV.Pd2-05/22-06	1-1	18 Oktober 2025	00
Nama	: Isnawiyah Madaningrum		
NPM	: 2319201887		
Dosen Pembimbing	: Mesrida Simarmata, SST, M.Biomed		
Judul	: Faktor-Faktor Yang Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea di RSIA Athaya Medika Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Tahun 2024		

No.	Tanggal	Topik Pembicaraan	Keterangan	Tanda Tangan Pembimbing
1	18-04-2024	Usulan judul dan mencari Referensi	Acc Judul	
2	26-04-2024	Bimbingan BAB 1	Memperbaiki revisi BAB 1	
3	29-04-2024	Bimbingan BAB 1	ACC, Melanjutkan BAB II	
4	26-05-2024	Bimbingan BAB II	ACC, Melanjutkan BAB III	
5	28-05-2024	Bimbingan BAB III	Revisi tentang Metode Penelitian	
6	31-05-2024	Bimbingan BAB III dan Cek Turnitin	ACC BAB II dan Turnitin Proposal	
7	06-07-2024	Seminar Proposal	ACC Proposal	
8	16-07-2024	Bimbingan BAB IV dan V	Tambahan jurnal di dalam pembahasan	
9	18-07-2024	Bimbingan BAB IV Dan V	Revisi Tentang Kesimpulan	
10	19-07-2024	Sidang Skripsi	Hasil Penelitian	
11	31-01-2025	Perbaikan Referensi Skripsi	Sudah Diperbaiki	
12	12-02-2025	Perbaikan Penulisan BAB I-V	Sudah Diperbaiki	
13	14-02-2025	Perbaikan Daftar Pustaka	Sesuai dengan Mendeley	
14	20-02-2025	Cek Turnitin	Laporan Turnitin	

Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana



Febriana Sari, SST, M.Keb
NIDN: 010309004

Pembimbing II



Mesrida Simarmata, SST, M.Biomed
NIDN: 0110087801



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) MITRA HUSADA MEDAN
PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA

BERITA ACARA PERBAIKAN SKRIPSI

No. Dokumen	Halaman	Tgl Berlaku	Revisi
FM-PM-I.IV.Pd2-05/22-07	1-	18 Agustus 2025	03

Nama : Isnawiyah Madaningrum
 NPM : 2319201887
 Hari/Tanggal : Kamis/27-02-2025
 Jam : 12.00 WIB
 Ruang : Ruang Sidang Jurusan Kebidanan
 Judul : Faktor-Faktor Berhubungan Dengan Terjadinya Persalinan Sectio Caesarea di RSIA Athaya Medika Kec. Tanah Putih Kab. Rokan Hilir Tahun 2024

No.	Nama Penguji	Masukan Penguji	Yang diperbaiki	TTD
1.	Penguji I Asnita Sinaga, S.Tr.Keb, Bd, MTr.Keb	Pada BAB 1 dimasukan data hasil Permenkes, jurnal terbaru, dan keunggulan kampus STIKes Mitra Husada Pada lampiran skripsi di perbaiki	Sudah saya perbaiki dan tambahkan kedalam hasil skripsi pada BAB 1 Sudah saya perbaiki dan saya susun seperti panduan skripsi	
2.	Penguji II Marlina Lasmawati S, S.Tr.Keb, Bd, MKM	Pada latar belakang nilai pada PACER pada program pendidikan tinggi kebidanan di perbaiki dan di tambahkan Pada tujuan khusus tidak sinkron pada kesimpulan Untuk waktu penelitian tidak sesuai Dalam survei awal tidak sesuai dengan kasus penjelasan Perbaiki Judul Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Pada Ibu saja Bahasa dalam temuan di ganti	Sudah saya perbaiki dan tambahkan dalam latar belakang Sudah saya perbaiki dan saya tambahkan dalam tujuan khusus serta kesimpulan Sudah saya perbaiki dalam waktu penelitian pada bulan april sampai bulan juni Sudah saya perbaiki dengan data Kepmenkes 320 dalam penelitian saya Sudah saya perbaiki dan tambahkan menjadi Hubungan Anemia dengan Kejadian Abortus Pada Ibu Hamil Sudah saya perbaiki dan saya tambahkan menjadi berdasarkan penelitian	

3.	Penguji III Mesrida Simarmata, SST, M.Biomed	Pada bab 1 dalam profil lulusan program review kurang jelas	Sudah saya perbaiki dan saya ganti dengan referensi baru Depkes RI 2020	
		Apakah ada hubungan anemia dengan kejadian abortus	Sudah saya jawab dengan teori, anemia dapat mengurangi suplai oksigen pada metabolisme ibu karena kekurangan kadar hemoglobin untuk mengikat oksigen yang dapat mengakibatkan efek tidak langsung pada ibu dan janin antara lain terjadi abortus, selain itu ibu lebih rentan terhadap infeksi dan kemungkinan bayi lahir prematur	dit
		Anemia pada ibu hamil terbagi menjadi berapa	Sudah saya jelaskan pada presentasi saya yaitu anemia terbagi menjadi 3 : Anemia ringan, anemia sedang dan anemia berat	
		Setiap gambar harus ada refrensi	Sudah saya masukan refrensi setiap gambar di skripsi saya	dit
		Perbaiki letak di hipotesis	Sudah saya perbaiki cara peletakan di hipotesis di bab 3	
		Manfaat dan saran harus sama	Sudah saya perbaiki dan tambahkan untuk manfaat dan saran skripsi saya	
		Setiap tabel 1 spasi	Sudah saya ubah menjadi 1 spasi	
		Daftar pustaka 1 spasi	Sudah saya ubah menjadi 1 spasi	
		Menambahkan hasil data di BAP Berapakah jumlah beresiko dan tidak beresiko pada anemia	bahwa dari 38 responden terdapat 27 responden (71%) yang mengalami kejadian anemia, sedangkan dengan kejadian tidak anemia sebanyak 11 responden (29%).	
		Menambahkan hasil data di BAP Berapakah jumlah kejadian abortus dan tidak abortus	bahwa dari 38 responden terdapat 32 responden (84%) yang mengalami kejadian abortus, sedangkan yang tidak mengalami abortus sebanyak 6 responden (16%).	

Menambahkan daftar pustaka metodel	Sudah saya perbaiki dan tambahkan di daftar pustaka	
Perbaiki tujuan umum dan khusus	Sudah saya perbaiki dari yang mengetahui menjadi menganalisis	alla
Menambahkan asumsi penelitian pada bab 4	Sudah saya tambahkan kedalam bab 4	