

SKRIPSI

**FAKTOR PREDISPOSISI TERHADAP TERJADINYA RETENSIO
PLASENTA PADA IBU BERSALIN DI RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT HAJI ADAM MALIK
TAHUN 2023**



OLEH :

WULAN DARI
1919002049

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MITRA HUSADA MEDAN
TAHUN 2023**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**FAKTOR PREDISPOSISI TERHADAP TERJADINYA RETENSIO
PLASENTA PADA IBU BERSALIN DI RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT HAJI ADAM MALIK
TAHUN 2023**

OLEH:
WULAN DARI
1919002049


Telah Diperiksa dan disetujui untuk Diseminarkan di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Kebidanan Program Sarjana
STIKes Mitra Husada Medan

Pembimbing I



Lidya Natalia Sinuhaji, SKM., M.Kes
NIDN: 01-2312-8701

Pembimbing II




Febriana Sari SST.M.Keb
NIDN: 01-0302-9004

Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana
Ka. Prodi,



Febriana Sari, SST., M.Keb

Mengetahui,
STIKes Mitra Husada Medan
Ketua,



Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes

HALAMAN PENGESAHAN

SKRIPSI



FAKTOR PREDISPOSISI TERHADAP TERJADINYA RETENSIO
PLASENTA PADA IBU BERSALIN DI RUMAH SAKIT UMUM
PUSAT HAJI ADAM MALIK
TAHUN 2023

Dipersiapkan dan Disusun Oleh:

WULAN DARI
NPM : 1919002049

Diterima dan Disahkan oleh Dewan penguji Skripsi
Kebidanan Program Sarjana STIKes Mitra Husada Medan

Pada tanggal : 01 Juli 2023



Dewan Penguji	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
Penguji I	<u>Lidya Natalia Sinuhaji SKM.,M.Kes</u> NIDN:01-2312-8701	
Penguji II	<u>Juliana Munthe SST.,M.Kes</u> NIDN:01-2804-8604	
Penguji III	<u>Febriana Sari SST.M.Keb</u> NIDN : 01-0302-9004	

Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana
Ka. Prodi



Febriana Sari, SST., M.Keb

Mengetahui,
STIKes Mitra Husada Medan
Ketua,



Dr. Siti Nurmawan Sinaga, SKM., M.Kes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Wulan Dari

Tempat/Tanggal Lahir : Lawe Sagu Hulu 30 Desember 2000

Jenis Kelamin : Perempuan

Agama : Islam

Anak : Ke 5 dari 5

No Hp : 0859-5294-4799

Alamat Email : ulandariagara@gmail.com

Riwayat Pendidikan

1. SD : Negeri Kandang Mbelang
2. SMP : Negeri 3 Kuta Cane
3. SMA : Negeri 2 Lawe Bulan

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT

Dengan Ini saya Menyatakan Bahwa:

1. Skripsi saya adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di STIKes Mitra Husada Medan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan rumusan dan hasil penelitian saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing dan masukan dewan penguji.
3. Dalam skripsi ini terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di STIKes Mitra Husada Medan.

Medan,

Yang Membuat Pernyataan,



Wulan Dari
Wulan Dari

NPM : 1919002049

ABSTRAK

Latar Belakang : Retensio plasenta merupakan kondisi perlekatan plasenta yang dimana setelah proses persalinan berlangsung 30 menit usai bayi lahir karena kurangnya dorongan his adekuat yang dipengaruhi oleh faktor predisposisi pada ibu bersalin sehingga menyebabkan terjadinya retensio plasenta antara lain faktor Usia ibu, Paritas, Jarak Kehamilan, Jarak Persalinan, Riwayat Preeklamsia dan kunjungan Kehamilan

Tujuan : Mengetahui penyebab terjadinya retensio plasenta agar dapat penanganan sejak kehamilan dan secepat mungkin.

Metode Penelitian : Penelitian ini merupakan penelitian dengan metode analitik dengan pendekatan *case control study* dan cara perhitungan *total sampling*.

Hasil : Usia ibu menunjukkan terdapat hubungan usia dengan terjadinya Retensio Plsenta dengan hasil *p-value* 0.004-(0.005) dan Pada Paritas juga menunjukkan kesignifikan terhadap terjadinya retensio plasenta dengan hasil *P-value* 0,00-(0.05) serta jarak kehamilan menunjukkan adanya pengaruh terhadap terjadinya retensio plasenta dengan hasil *p:value* 0.05 dan salah satu penyebab lain juga adalah riwayat preeklamsia dengan *p:value*=0,03 dan jarak kehamilan juga berpengaruh dengan Kejadian Retensio Plasenta dengan *p-value* : 0.005-(0.005) dan hasil kunjungan kehamilan juga sangat berperan penting dan sangat berpengaruh dengan *p:value*=0,05-(0.5)

Kesimpulan : Penelitian ini menunjukkan faktor predisposisi penyebab terjadinya retensio plasenta adalah : usia, paritas, jarak kehamilan, riwayat preeklamsia dan kunjungan kehamilan mempengaruhi Terjadnya Retensio Plasenta.

Saran : Menjadikan Penelitian ini sebagai wawasan dan landasan teori mengenai retensio plasenta dan sebagai perbandingan dan dapat menangani kejadian retensio plasenta sejak dini.

Kata Kunci : Ibu Bersalin, Retensio Plasenta

ABSTRACT

Background: Retained placenta is a condition where the placenta remains attached after the delivery process for 30 minutes post-birth due to inadequate uterine contractions influenced by predisposing factors in the mother, leading to retained placenta. These factors include maternal age, parity, inter-pregnancy interval, inter-delivery interval, history of preeclampsia, and antenatal visits.

Objective: To identify the causes of retained placenta so that it can be managed as early as possible during pregnancy.

Research Method: This study is an analytical research with a case control study approach and total sampling calculation method. **Results:** Maternal age shows a significant relationship with the occurrence of retained placenta with a p-value of 0.004-(0.005). Parity also shows significance in the occurrence of retained placenta with a p-value of 0.00-(0.05). Additionally, the interval between pregnancies indicates an influence on the occurrence of retained placenta with a p-value of 0.05. Another contributing factor is the history of preeclampsia with a p-value of 0.03. The interval between pregnancies also affects the occurrence of retained placenta with a p-value of 0.005-(0.005). Furthermore, the results of prenatal visits play a crucial role and significantly influence with a p-value of 0.05-(0.5).

Conclusion: This study shows that the predisposing factors causing the occurrence of retained placenta are: age, parity, inter-pregnancy interval, history of preeclampsia, and antenatal visits affecting the occurrence of retained placenta.

Suggestion: Use this research as insight and theoretical foundation regarding retained placenta and as a comparison to address the occurrence of retained placenta early on.

Keywords: Laboring Mother, Retained Placenta

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT atas karna ridho-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan judul “Faktor Predisposisi Terhadap Terjadinya Retensio Plasenta Pada ibu bersalin di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Tahun 2023”.

Tujuan Penulis Skripsi ini dibuat dan diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar (Sarjana) Pada kebidanan Program Sarjana di STIKes Mitra Husada Medan. Selain itu, tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk memberikan pengetahuan kepada pembaca mengenai Faktor Predisposisi Terhadap Terjadinya Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin dan sebagai penambahan referensi serta wawasan.

Penulisan skripsi penelitian ini tentu tidak luput dari berbagai kendala, tetapi berkat dukungan dari berbagai pihak, baik dukungan moral maupun dukungan material sehingga dapat diatasi dengan baik. Dalam kesempatan ini pula izinkan saya sebagai penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Dr. Drs. Imran Surbakti, M.M. Selaku Ketua Pengurus Yayasan Mitra Husada Medan yang memfasilitasi sarana dan prasarana di STIKes Mitra Husada Medan, Provinsi Sumatera Utara.
2. Drs. Siti Nurmawan Sinaga, SKM.Kes. Selaku Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKes) Mitra Husada Medan yang telah menyempatkan dan


membimbing penulis dalam pembelajaran selama berada di STIKes Mitra Husada Medan.

3. Febriana Sari SST.M.Keb Selaku Ka Prodi Kebidanan Program Sarjana Sekaligus Selaku Penguji III yang begitu pula banyak memberikan masukan, saran, arahan, serta bimbingan yang berarti selama penulis melakukan Penyusunan Skripsi ini.
4. dr. Zainal Safri, M.Ked(PD), Sp.PD-KKV, Sp.JP(K), Selaku Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Saya Ucapkan Terima kasih banyak kepada Bapak yang memberikan saya izin untuk melakukan penelitian kepada saya di RSUP H Adam Malik di Tahun 2023.
5. Lidya Natalia Sinuhaji, SKM., M.Kes. Selaku Dosen Pembimbing I Skripsi yang telah banyak memberi bimbingan, arahan serta ilmu selama proses penulisan skripsi ini.
6. Juliana Munthe SST.M.Kes Selaku penguji II yang sudah banyak memberikan saran, didikan, dan bimbingan yang berarti selama penulisan melakukan Penyusunan Skripsi ini.
7. Terima Kasih Untuk Ayah Saya Alias S. Yang Memberi supportnya selama ini dan keringat yang bercucuran demi pendidikan saya sampai selesai.
8. Kepada Ibu saya Juriyati saya ucapkan terima kasih atas Doa yang selama ini menyertai ku selama pendidikan ini hingga skripsi bias peneliti selesai.
9. Kepada Saudara/i kandung saya terima kasih telah mensupport saya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Cukup banyak usaha yang optimal telah dilakukan penulis, namun sebagai insan biasa tentu penulis tidak luput dari yang namanya kesalahan. Oleh karena itu, Penulis sangat mengharapkan masukan, bimbingan, kritik, dan saran yang bersifat membangun untuk perbaikan tulisan ini.

Terakhir, penulis begitu berharap semoga Skripsi ini memiliki manfaat bagi penulis maupun pembaca. Atas perhatiannya, penulis mengucapkan terima kasih.

Medan, 01 Juli 2023


(Wulan Dari)

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	Error! Bookmark not defined.
HALAMAN PENGESAHAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	ii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT	Error! Bookmark not defined.
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	5
1.3 Tujuan penelitian	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Retensio Plasenta	7
2.1.1 Definisi	7
2.1.2 Jenis-Jenis Retensio Plasenta	7
2.1.3 Patologi anatomi.....	8
2.1.4 Tanda –Tanda Retensio Plasenta.....	8
2.2 Faktor predisposisi retensio plasenta	9
2.3 Hipotesis	13
BAB III METODE PENELITIAN.....	15
3.1 Jenis dan Desain penelitian.....	15
3.2 Kerangka Konsep.....	15
3.3 Pengertian Operasional dalam Variabel Penelitian	15
3.5 Teknik sampling	17
3.6 Waktu dn Tempat.....	18
3.7 Pengumpulan Data.....	18
3.8 Analisa Data.....	19
3.9 Etika Penelitian	19
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1. Hasil Penelitian	22
4.2.1 Analisis Univariat.....	22
4.2.2 Analisis Bivariat	24
4.2. Pembahasan	28
4.2.1 Hubungan Umur Ibu Terhadap Terjadinya Retensio Plasenta	28
4.2.2 Hubungan Paritas Terhadap Terjadinya Retensio Plasenta	29
4.2.3 Hubungan Riwayat Persalinan Dengan Terjadinya Retensio Pada Ibu Bersalin	30

4.2.4 Hubungan Riwayat Preklamsia Dengan Terjadinya Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin	32
4.2.5 Hubungan Jarak Kehamilan Dengan Terjadinya Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin.....	33
4.2.6 Hubungan Kunjungan Kehamilan Dengan Terjadinya Retensio Plasenta Pada Ibu Bersalin	34
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	37
5.1 Kesimpulan	37
5.2 Saran	38
DAFTAR PUSTAKA.....	40
 LAMPIRAN	
Lampiran 1 Surat Pengantar Penelitian ke RSUP Haji Adam Malik.....	42
Lampiran 2 Surat Izin Pengambilan Data Awal ke Rekam Medik.....	43
Lampiran 3 Surat Izin Survei Pendahuluan	44
Lampiran 4 Balasan Surat Survei Pendahuluan.....	45
Lampiran 5 Nomor Rekam Medik.....	46
Lampiran 6 Master Table.....	47
Lampiran 7 Output SPSS	48

DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Defenisi Operasional	16
Tabel 4. 1 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Umur Ibu Bersalin	22
Tabel 4. 2 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Paritas Ibu Bersalin.....	22
Tabel 4. 3 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Eiwayat Persalinan pada Ibu Bersalin	23
Tabel 4. 4 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Riwayat Preeklampsia pada Ibu Bersalin	23
Tabel 4. 5 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Jarak Kehamilan Ibu Bersalin.....	23
Tabel 4. 6 Distribusi Frekuensi Berdasarkan Kunjungan Kehamilan pada Ibu Bersalin	24
Tabel 4. 7 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Umur Ibu dengan Kejadian Retensio Plasenta di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara	25
Tabel 4. 8 Distribusi Frekuensi Paritas Ibu Bersalin di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara.....	25
Tabel 4. 9 Distribusi Frekuensi Riwayat Persalinan di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara.....	26
Tabel 4. 10 Distribusi Frekuensi Riwayat Preeklamsia di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara.....	26
Tabel 4. 11 Distribusi Frekuensi Jarak Kehamilan di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara.....	27
Tabel 4. 13 Distribusi Frekuensi Kunjungan Kehamilan di RSUP Haji Adam Malik Sumatera Utara.....	27