

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi. 2012. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo.
- Agustia, 2007. Hubungan Pengguna Kontrasepsi DMPA Dengan Gangguan Pola `Haid. From <http://eprints.ums.ac.id/1125/1/4a.pdf>.
- Anggia, R.J. & Mahmudah, 2012, „Hubungan jenis dan lama pemakaian kontrasepsi hormonal dengan gangguan menstruasi di BPS (Bidan Praktek Swasta) Wolita M. J. Sawong Kota Surabaya“, *Departemen biostatistik dan kependudukan FKM UNAIR*, vol. 1, no. 1, pp. 43-51.
- Anisa M. V. 2015. The Effect of Exercises on Primary Dysmenorrhea. J Majority. Vol.4. No.2. Jan 2015.
- Antika, D.A., 2014. Hubungan Penggunaan KB Suntik dengan Siklus Menstruasi pada Akseptor KB di Wilayah Kerja Puskesmas Pnjong I Gunung Kidul. *Jurnal Publikasi Stiekes Aisyah Yogyakarta*.
- Anwar, M. 2011. Ilmu kandungan edisi 3. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawiraharjo
- Badan Pusat Statistik. 2017, Juni 06. *Badan Pusat Statistik Tabel Dinamis*. Diambil kembali dari Badan Pusat Statistik: <https://www.bps.go.id/site/resultTab>
- KKBN. 2015. Profil Perkembangan Pelaksanaan Program KB di Indonesia.
- BKKBN Medan. 2015. Informasi Analisi Program Tahun 2015. Medan.
- Hanafi, H, 2012. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Jakarta. Pustaka Sinar Harapan
- Hartanto. 2010. Keluarga Berencana Dan Kontrasepsi. Pustaka Sinar Harapan: Jakarta.

- Kementrian Kesehatan Indonesia ,2018 ,*Profil Kesehatan Indonesia Tahun 2017*,Jakarta: Kementrian Kesehatan RI Kementrian Kesehatan RI
- Novrida, Y. 2015, „Hubungan lama penggunaan KB suntik 3 bulan terhadap kejadian amenore sekunder di Puskesmas Paku Haji Kecamatan Paku Haji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, tahun 2014“, *J Ilmiah Permata*
- Samsulhadi 2011.Haid dan Siklusnya. Dalam Anwar, M. Baziad, A. Prabowo, P.2011. Ilmu kandungan hal. 73-91. Jakarta: PT Bina Pustaka Sarwono Prawirihardjo.
- Sugiyono, 2016, *Metode Penelitian Administrasi*, Alfabeta, Bandung
- Sulistyawati, A. 2013. Pelayanan Keluarga Berencana. Jakarta: Salemba Medika. *Medika*, vol. 4, no. 1.
- Sulistyawati, A. 2011. Pelayanan Keluarga Berencana. Salemba Medika: Jakarta

KUESIONER
PENGARUH PEMAKAIAN KONTRASEPSI SUNTIK TERHADAP
KEJADIAN AMENORHEA DI KLINIK SAHTAMA SIMPANG
SELAYANG TAHUN 2022

No.Responden :

Umur :

Alamat :

1) Pemakaian Kontrasepsi Suntik

Berapa lamakah ibu menggunakan KB Suntik?

A. < 2 tahun

B. > 2 tahun

2) Kejadian Amenorhea

Apakah ibu merasakan amonerhea pada saat menstruasi/haid?

A. Ya

B. Tidak

DOKUMENTASI





Frequency Table

Umur

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
21-35 Tahun	44	67.7	67.7	67.7
Valid >35 Tahun	21	32.3	32.3	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Pendidikan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Diploma/S1	9	13.8	13.8	13.8
SD	3	4.6	4.6	18.5
Valid SMA	50	76.9	76.9	95.4
SMP	3	4.6	4.6	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Pekerjaan

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
IRT	25	38.5	38.5	38.5
Pegawai Swasta	15	23.1	23.1	61.5
Valid PNS	6	9.2	9.2	70.8
Wiraswasta	19	29.2	29.2	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Paritas

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
1	15	23.1	23.1	23.1
2	27	41.5	41.5	64.6
Valid 3	19	29.2	29.2	93.8
>=4	4	6.2	6.2	100.0

Total	65	100.0	100.0
-------	----	-------	-------

PenggunaanKB

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
<2 Tahun	27	41.5	41.5	41.5
Valid >= 2 tahun	38	58.5	58.5	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Aminorhea

	Frequency	Percent	Valid Percent	Cumulative Percent
Tidak	28	43.1	43.1	43.1
Valid Ya	37	56.9	56.9	100.0
Total	65	100.0	100.0	

Crosstabs

PenggunaanKB * Aminorhea Crosstabulation

Count

		Aminorhea		Total
		Tidak	Ya	
PenggunaanKB	<2 Tahun	23	4	27
	>= 2 tahun	6	32	38
Total		29	36	65

Chi-Square Tests

	Value	df	Asymp. Sig. (2-sided)	Exact Sig. (2-sided)	Exact Sig. (1-sided)
Pearson Chi-Square	30.763 ^a	1	.000		
Continuity Correction ^b	28.018	1	.000		
Likelihood Ratio	33.553	1	.000		
Fisher's Exact Test				.000	.000
N of Valid Cases	65				

a. 0 cells (0.0%) have expected count less than 5. The minimum expected count is 12.05.

b. Computed only for a 2x2 table