

SKRIPSI

FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI KLINIK PRATAMA RIDOS KECAMATAN MEDAN DENAI PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2024



OLEH :

PINA FEBRIANTI
NPM:2019201045

**PROGRAM STUDI KEBIDANAN PROGRAM SARJANA
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes)
MITRA HUSADA MEDAN
T.A 2023/2024**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI KLINIK
PRATAMA RIDOS KECAMATAN MEDAN
DENAI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

Oleh:

PINA FEBRIANTI
NPM : 2019201045


Telah Diperiksa dan Disetujui untuk Diseminarkan di Hadapan
Dewan Penguji Skripsi Prodi Kebidanan Program Sarjana
STIKes Mitra Huasda Medan

Pembimbing I



Srilina Br. Pinem, M.Keb.,Bd.Keb
NIDN : 0114098703

Pembimbing II



Riska Susanti Pasaribu, SST.MKM
NIDN : 0105128902

**Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana
Kebidanan Prodi,**


Febriana Sari SST.,M.Keb

**Mengetahui
STIKes Mitra Huasda Medan
Ketua,**


Dr. Siti Nurmawan Sinaga SKM.,M.Kes

HALAMAN PENGESAHAN


SKRIPSI

**FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEJADIAN
PREEKLAMPSIA PADA IBU HAMIL DI KLINIK
PRTAMA RIDOS KECAMATAN MEDAN
DENAI PROVINSI SUMATERA UTARA
TAHUN 2024**

Oleh :

PINA FEBRIANTI
NPM : 2019201045

Diterima dan Disahkan Oleh Dewan Penguji Skripsi
Prodi Kebidanan Program Sarjana
STIKes Mitra Huasada Medan

Dewan Penguji	Nama Dewan Penguji	Tanda Tangan
Penguji I	<u>Srilina Br Pinem, S.Keb., Bd., M.Keb</u> <u>NIDN : 0114098703</u>	
Penguji II	<u>Lidya Natalia Sinuhaji, SKM., M.Kes</u> <u>NIDN : 0123128701</u>	
Penguji III	<u>Riska Susanti Pasaribu, SST., MKM</u> <u>NIDN : 0105128902</u>	

Menyetujui,
Prodi Kebidanan Program Sarjana
STIKes Mitra Huasada Medan


Febrianti Sari, SST., M.Keb

Mengetahui,
STIKes Mitra Huasada Medan
Ketua,


Dr. Siti Nurmawan Dr Sinaga, SKM., M.Kes

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Pina Febrianti
Tempat/Tanggal lahir : Kandang Mbelang 25 mei 2002
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Anak : Pertama dari 2 bersaudara
No hp : 082282931220
Email : pinafebrianti299@gmail.com
Riwayat Penyakit Keluarga : Keturunan Keluarga Pendidikan
1.SD : SD N Kandang Mbelang
2.SMP : MTS N Kutacane
3.SMA : MAN 1 Aceh Tenggara

PERNYATAAN BEBAS PLAGIAT


Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi saya ini adalah asli dan belum pernah dianjurkan untuk mendapatkan gelar akademik baik di STIKes Mitra Husada Medan maupun di perguruan tinggi lain.
2. Skripsi ini adalah murni gagasan, rumusan, dan hasil penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan dari bimbingan dan masukan dewan penguji.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di STIKes Mitra Husada Medan.

Medan, 8 Juli 2024

Yang Membuat Pernyataan




Pina Febrianti
2019201045

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat dan kurnia-nya penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Adapun judul penelitian ini adalah “Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Pada Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Klinik Pratama Ridos Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024”. Penelitian ini bertujuan untuk melengkapi tugas dalam menyelesaikan pendidikan Program studi sarjana Kebidanan. Penyusunan penelitian ini telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Dr. Drs Imran Saputra Surbakti M.M Selaku Ketua Pengurus Yayasan yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas untuk mengikuti serta menyelesaikan pendidikan di STIKes Mitra Husada Medan.
2. Dr. Siti Nurmawan Sinaga S.K.M., M. Kes selaku Ketua STIKes Mitra Husada Medan yang telah memberikan kesempatan dan Arahan kepada peneliti untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
3. Febriana Sari, SST., M. keb, Selaku Kepala Program Studi Kebidanan Program Sarjana yang telah memberikan kesempatan dan Bimbingan untuk menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
4. Srilina Br. Pinem S.Keb.,Bd. M,Keb selaku dosen pembimbing akademik dan dosen pembimbing I yang telah sabar dan banyak memberikan waktu dalam membimbing dan memberikan arahan sehingga penulis dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
5. Riska Susanti Pasaribu, SST.,MKM, selaku dosen pembimbing II yang telah banyak memberikan waktu membimbing, dan memberikan banyak pengarahan kepada peneliti, sehingga dapat menyelesaikan penelitian ini dengan baik.
6. Seluruh staf dosen dan pegawai STIKes Mitra Husada Medan yang telah membimbing, mendidik, dan memotivasi dan membantu penulis dalam menjalani pendidikan.

7. Teristimewa cinta pertama dan panutanku kepada ayahanda Saidul dan pintu surgaku Ibunda tercinta Sartini. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan bangku perkuliahan, namun mereka mampu senantiasa memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan yang terbaik, tak kenal lelah mendoakan serta memberikan perhatian dan dukungan sehingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana. Semoga ayah ibu sehat panjang umur dan bahagia selalu.
8. Kepada saudaraku yang tak kalah penting kehadirannya, Adek Bagus Rafli terimakasih telah menjadi bagian dari perjalanan hidup penulis. Berkontribusi dalam proses karya tulis ini baik tenaga maupun waktu untuk penulis. Telah mendukung, menghibur, mendengarkan, keluh kesah, dan mengajarkan arti kesabaran.
9. Teman- teman penulis, Indri, Sri Dianti, yang membantu, memberi semangat, dukungan serta doa terbaiknya, serta mahasiswa program Sarjana Kebidanan STIKes Mitra Husada Medan angkatan ke IV yang memberikan motivasi dan dukungan selama proses pendidikan dan penyusunan penelitian ini

Peneliti menyadari terdapat banyak kekurangan dalam penyusunan penelitian ini, maka penulis mengharapkan kritik dan saran untuk perbaikan penelitian ini. Harapan peneliti, semoga penelitian ini dapat dilanjutkan untuk penelitian dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya profesi kebidanan.

Medan, 15 Juli 2024



Pina Febrianti

ABSTRAK

Nama : Pina Febrianti

NPM : 2019201045

Judul : Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pada Kejadian Preeklamsia Pada Ibu Hamil Di Klinik Pratama Ridos Kecamatan Medan Denai Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024

Latar Belakang : Preeklamsia ialah ada timbulnya hipertensi dengan adanya proteinuria juga edema pada kehamilan sesudah usia kehamilan 20 minggu atau segera setelah persalinan. Didapatkan pada tahun 2022 dengan penyebab kematian terbanyak yaitu hipertensi dalam kehamilan.

Metode Penelitian : adalah jenis penelitian merupakan survey analiti untuk mengetahui variabel lainnya dengan pendekatan *crossecsional*. Populasi yaitu keseluruhan objek yang dilakukan penelitian pada tahun 2024 berjumlah 110 ibu hamil. didapatkan hasil sampel 20 orang dengan menggunakan teknik *purposive sampling*.

Hasil : Hasil penelitian ini diuji dengan *chi-square*, data yang di dapatkan menggunakan data primer sekunder dari hasil uji statistic menyatakan ada hubungan kehamilan Multiple dengan kejadian preeklamsia dengan nilai p.value $<0,05$ ($p=0,183$) ($OR=1.607$). ada hubungan usia dengan kejadian preeklamsia p.value $<0,05$ ($p=0,355$) ($OR=0,031$). Tidak ada hubungan berat badan dengan kejadian preeklamsia p.value $<0,05$ ($p=0,743$) ($OR=0,463$). Ada hubungan Riwayat Penyakit Keluarga Keturunan Keluarga dengan kejadian preeklamsia p. value $<0,05$ ($p=743$) ($OR=0,800$). Ada hubungan kecemasan dengan kejadian preeklamsia p.value $<0,05$ ($p=0,368$) ($OR=0,832$) di Klinik Pratama Ridos Medan Denai Tahun 2024. Berdasarkan uji Regresi Logistik didapat bahwa variabel usia ibu hamil memiliki hubungan yang sangat erat terhadap terjadi preeklamsia dengan nilai sig 0,11 dengan nilai Exp (B) OR terbesar 3,114 yang artinya usia ibu hamil sangat berpengaruh atau berpeluang 3,114 kali dapat menyebabkan terjadinya preeklamsia.

Kesimpulan : Kesimpulan dari penelitian ini ada hubungan antara usia,Riwayat Penyakit Keluarga Keturunan Keluarga,kecemasan, terhadap kejadian preeklamsia

Kata Kunci : Preeklamsia, usia, kehamilan Multiple, berat badan, Riwayat Penyakit Keluarga Keturunan Keluarga, kecemasan

ABSTRACT

Name : Pina Febrianti
NPM : 2019201045
Title : Factors Influencing The Incidence Of Preeclamsia In Pregnant Women at the Ridos Primary Clinic, Medan Denai District, Nort Sumatera Utara, 2024

Background : Preeclamsia is the of hypertension with proteinuria and edema in pregnancy after delivery. In 2022, hypertension in pregnancy was the leading cause of death.

Methods : This research is an analytical survey to determine other variables using a crossectional approach. The population, namely the total number of objects studied in 2024, amounted to 110 pregnant women. A sample of 20 people was obtained using a purposive sampling technique.

Results : The results of this study were tested using chi-square, the data obtained using secondary primary data from the results of statistical tests stated that there was a relationship between multiple pregnancies and the incidence of preeclamsia $p\text{-value} < 0,05$ ($p=0,183$) ($OR=1,607$). There was a relationship between age and the incidence of preeclamsia $p\text{-value} < 0,05$ ($p=0,355$) ($OR=0,031$). There was no relationship between body weight and the incidence of preeclamsia $p\text{-value} < 0,05$ ($p=0,743$) ($OR=463$). There was a relationship between history and the incidence of preeclamsia $p\text{-value} < 0,05$ ($p=743$) ($OR=0,800$). There is a relationship between anxiety and the incidence of preeclamsia with a $p\text{-value} < 0,05$ ($p=368$) ($OR=0,832$) at the Ridos Medan Denai Primary Clinic in the 2024. Based on the Logistic Regression test, it was found that the variable of pregnant mother's age has a very strong relationship with the occurrence of preeclamsia with a significant value of 0.11 with the largest Exp (B) OR value of 3.114, which means that the age of pregnant women has a very influential or 3.114 times the chance of causing preeclamsia.

Conclusion : The conclusion of this study is that there is a relationship between age, history, anxiety, and the occurrence of preeclamsia.

Keywords : Preeclamsia, age, multiple pregnancy, weight, history, anxiety

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
DAFTAR ISI	ix
BAB 1 PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Rumusan Masalah.....	4
1.3. Tujuan Penelitian.....	5
1.3.1. Tujuan Umum	5
1.3.2. Tujuan Khusus	5
1.4. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
2.1 Kehamilan	7
2.1.1 Pengertian Kehamilan	7
2.1.2 Proses Kehamilan.....	9
2.1.3 Perubahan Fisiologis Dalam Masa Kehamilan	11
2.2.1. Preklamsi Ringan	15
2.2.2. Preeklamsi Berat	16
2.2.3. Etiologi Preeklamsia.....	17
2.2.4. Epidemiologi Preeklamsia	18
2.2.5. Patofisiologi Preeklamsia	19
2.3.1. Kehamilan Multiple.....	20
2.3.2. Usia.....	21
2.3.3. Berat Badan.....	76
2.3.4. Riwayat Penyakit Keluarga	23
2.3.5. Kecemasan Ibu Hamil	23
BAB III METODE PENELITIAN	
3.1. Jenis Dan Desain Penelitian	27
3.2. Kerangka Konsep	28
3.3. Waktu Dan Tempat.....	28
3.4. Definisi Operasional Variabel Penelitian.....	28
3.5. Populasi Dan Sampel	30
3.5.2 Sampel	31
3.6. Teknik Sampling.....	31
3.7. Pengumpulan Data.....	32
3.8. Analisa Data	32
3.9. Jadwal Penelitian	33
BAB IV PEMBAHASAN	
4.1 Gambaran Umum Lokasi Penelitian	28
4.2. Hasil Penelitian.....	34
4.2.1 Analisis Univariat.....	34
4.2.2 Analisis Bivariat.....	37
4.2.3 Analisis Multivariat.....	42
4.3. Pembahasan	43

BAB V PENUTUP

5.1	Kesimpulan.....	48
5.2	Saran	49
5.1.1.	Manfaat Ilmiah Bagi Akademik.....	49
5.1.2.	Bagi Peneliti Selanjutnya.....	40
5.1.3	Bagi Rumah Sakit Tempat Penelitian.....	41
DAFTAR PUSTAKA		54
KUESIONER		54
LAMPIRAN		64

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Definisi Operasional Variabel penelitian	24
Tabel 2 Distribusi Frekuensi Kehamilan Multiple	24
Tabel 3 Distribusi Frekuensi Usia	25
Tabel 4 Distribusi Frekuensi Berat Badan	26
Tabel 5 Distribusi Frekuensi Riwayat Penyakit Keluarga	26
Tabel 6 Distribusi Frekuensi Kecemasan.....	26
Tabel 7 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Usia	30
Tabel 8 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Kehamilan Multiple	31
Tabel 9 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Berat Badan	31
Tabel 10 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Riwayat Penyakit Keluarga	32
Tabel 11 Hasil Uji Chi-Square Hubungan Kecemasan.....	32
Tabel 12 Hasil Ringkasan Analisis Bivariat	33
Tabel 13 Pemodelan Multivariat Dengan Regresi Logistik BerMultiple Faktor- Faktor Yang Mempengaruhi Kejadian Preeklamsi pada ibu hamil	34

DAFTAR SKEMA

Skema 1 Kerangka Teori.....	19
Skema 2 Kerangka Konsep.....	22